



CATÁLOGO TOMO N°3

2026



www.plastock.cl

INDICE

BOMBAS Y MAQUINARIAS -----

- FORAS -----
- CAÑERIAS -----
- CABLES -----

PISCINAS -----

ESTANQUES -----



BOMBAS Y ACCESORIOS



ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE



ELECTROBOMBA PERIFERICA

Código	Modelo	Potencia HP	AMP	Voltaje V	Kg	Descarga pulg.	Impulsor	Precio neto \$/u
	PS50F	0,5	2,3	220	5,7	1" X 1"	NORYL	COTIZAR
	PE100	1	5,2	220	9,5	1" X 1"	NORYL	COTIZAR
	PE90	1	5,6	220	11	1" X 1"	NORYL	COTIZAR



ELECTROBOMBA CENTRIFUGA

Código	Modelo	Potencia HP	AMP	Voltaje V	Kg	Descarga pulg.	Impulsor	Precio neto \$/u
	KM 100V	1	4,6	220	14	1" X 1"	NORYL	COTIZAR
	KM 164	1,5	8,5	220	23	1 1/4" X 1"	NORYL	COTIZAR
	KMT 164	1,5	3,4	220	23	1 1/4" X 1"	NORYL	COTIZAR
	KM 214	2	10,3	220	24	1 1/4" X 1"	NORYL	COTIZAR
	KMT 314	3	5,1	220	29	1 1/4" X 1"	NORYL	COTIZAR
	KMT 400	4	6,7	380	46	2" X 1 1/4"	LATÓN	COTIZAR
	KMT 550	5,5	9	380	46	2" X 1 1/4"	LATÓN	COTIZAR



ELECTROBOMBA DOBLE IMPULSOR

Código	Modelo	Potencia HP	AMP	Voltaje V	Kg	Descarga pulg.	Impulsor	Precio neto \$/u
	KBJ 150	1,5	7,2	220	21,2	1 1/2" X 1 1/4"	NORYL	COTIZAR
	KBJT 150	1,5	3,1	380	21,2	1 1/2" X 1 1/4"	NORYL	COTIZAR
	KBJ 200	2	8,4	220	22,5	1 1/2" X 1 1/4"	NORYL	COTIZAR
	KBJT 200	2	3,4	380	22,5	1 1/2" X 1 1/4"	NORYL	COTIZAR
	KBJ 300	3	9,7	220	23,5	1 1/2" X 1 1/4"	NORYL	COTIZAR



ELECTROBOMBA MULTIETAPA

Código	Modelo	Potencia HP	AMP	Voltaje V	Kg	Descarga pulg.	Impulsor	Precio neto \$/u
	P 5-180/GT	1,8	3	380	14,4	1" x 1"	NORYL	COTIZAR



ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE INOXIDABLE

Código	Modelo	Potencia HP	AMP	Voltaje V	Kg	Descarga pulg.	Impulsor	Precio neto \$/u
	JFX 106 N	1	4,6	220	9,9	1" x 1"	NORYL	COTIZAR



ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DOBLE IMPULSOR

Código	Modelo	Potencia HP	AMP	Voltaje V	Kg	Descarga pulg.	Impulsor	Precio neto \$/u
	KB 160	1,5	8,3	220	23,5	1/4" X 1"	NORYL	COTIZAR
	KB 210	2	3,4	220	24,5	1,4" X 1"	NORYL	COTIZAR
	KBT 310	3	10,1	380	24,5	1,4" X 1"	NORYL	COTIZAR



ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE ASPIRACIÓN PROFUNDA

Código	Modelo	Potencia HP	AMP	Voltaje V	Kg	Descarga pulg.	Impulsor	Precio neto \$/u
	PA 106	1	4,7	220	18	1/4" X 1"	NORYL	COTIZAR

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE



BOMBA PERIFERICA

Código	Modelo	Potencia HP	AMP	Voltaje V	Kg	Descarga pulg.	Impulsor	Precio neto \$/u
	QB 60	0,5	2,7	220	4,4	1" X 1"	LAT'ON	COTIZAR
	QB 70	0,75	3,9	220	7,8	1" X 1"	LATÓN	COTIZAR



BOMBA CENTRIFUGA

Código	Modelo	Potencia HP	AMP	Voltaje V	Kg	Descarga pulg.	Impulsor	Precio neto \$/u
	CPM158	1,0	5,2	220	13,5	1" X 1"	LATÓN	COTIZAR



BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE TIPO JET

Código	Modelo	Potencia HP	AMP	Voltaje V	Kg	Descarga pulg.	Impulsor	Precio neto \$/u
	SGJW75	1,0	5,2	220	13,6	1" X 1"	LATÓN	COTIZAR



BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE TIPO JET INOXIDABLE

Código	Modelo	Potencia HP	AMP	Voltaje V	Kg	Descarga pulg.	Impulsor	Precio neto \$/u
	JET750	1,0	5,2	220	9,4	1" X 1"	PPO	COTIZAR



BOMBA CENTRIFUGA DE GRAN CAUDAL

Código	Modelo	Potencia HP	AMP	Voltaje V	Kg	Descarga pulg.	Impulsor	Precio neto \$/u
	SGAm1A	1,0	5,2	220	11,5	1 1/2" X 1 1/2"	BRONCE	COTIZAR
	SHFm5BM	1,5	7,0	220	18	2" X 2"	BRONCE	COTIZAR
	SHFm5AM	2,0	9,4	220	21	2" X 2"	BRONCE	COTIZAR
	SHF5AM	2,0	3,4	380	22	2" X 2"	FIERRO FUNDIDO	COTIZAR
	SHF6A	3,0	4,8	380	32	3" X 3"	FIERRO FUNDIDO	COTIZAR
	SHF20B	4,0	6,4	380	40	4" X 4"	FIERRO FUNDIDO	COTIZAR



BOMBA CENTRIFUGA DOBLE IMPULSOR

Código	Modelo	Potencia HP	AMP	Voltaje V	Kg	Descarga pulg.	Impulsor	Precio neto \$/u
	SGM2-25/140	1,5	7,0	220	22,0	1 1/2" X 1"	BRONCE	COTIZAR
	SGM2-25/160B	2,0	9,4	220	25,0	1 1/2" X 1"	AISI 304	COTIZAR

OTRAS BOMBAS



BOMBA BOOSTER ELECTRÓNICA

Código	Modelo	Potencia KW	AMP	Voltaje V	Kg	succion max (mt)	Descarga pulg.	Impulsor	Precio neto \$/u
	VDF C1000 EDR	1,0	8,0	220	10,5	6	1" X 1"	PLÁSTICO	COTIZAR



BOMBA AUMENTADORA DE PRESIÓN PARA CALEFONT

Código	Modelo	Potencia W	AMP	Voltaje V	Kg	Descarga pulg.	Impulsor	Precio neto \$/u
	DPA 15-90-160	120	0,48	220	2,6	G1/2" X G1/2"	PESG30	COTIZAR
	ZPA 20-12-180	245	1	220	4,6	G3/4" X G3/4"	PESG30	COTIZAR



BOMBAS DOSIFICADORA ANALÓGICA

Código	Modelo	Caudal	Potencia W	Peso Kg	Precio neto \$/u
	OLIMPIA BP 2-7	2L/H - 7BAR	14	1,5	COTIZAR
	OLIMPIA BP 5-5	5L/H - 5 BAR	14	1,5	COTIZAR

ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO 3"



BOMBAS DE POZO PROFUNDO 3" SDM2 CON IMPULSOR POM

Código	Modelo	Potencia HP	Voltaje V	Q Max l/min	H Max MCA	Descarga pulg.	Impulsor	Cable mt	Precio neto \$/u
	3SDM2-11	0,3	220	58	45	1"	POM	20	COTIZAR
	3SDM2-15	0,5	220	58	63	1"	POM	30	COTIZAR
	3SDM2-21	0,75	220	58	90	1"	POM	30	COTIZAR
	3SDM2-27	1	220	58	110	1"	POM	30	COTIZAR
	3SDM2-39	1,5	220	58	159	1"	POM	30	COTIZAR

BOMBAS DE POZO PROFUNDO 3" SRM3 CON IMPULSOR POM



Código	Modelo	Potencia HP	Voltaje V	Q Max l/min	H Max MCA	Descarga pulg.	Impulsor	Cable mt	Precio neto \$/u
	3SRM3/13	0,75	220	58	50	1 1/4"	POM	30	COTIZAR
	3SRM3/17	1	220	58	66	1 1/4"	POM	30	COTIZAR
	3SRM3/22	1,5	220	58	87	1 1/4"	POM	30	COTIZAR

ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO 3,5"



BOMBAS DE POZO PROFUNDO 3,5" SDM3 CON IMPULSOR POM

Código	Modelo	Potencia HP	Voltaje V	Q Max l/min	H Max MCA	Descarga pulg.	Impulsor	Cable mt	Precio neto \$/u
	3.5SDM3-11	0,75	220	83	56	1 1/4"	POM	30	COTIZAR
	3.5SDM3-16	1	220	83	82	1 1/4"	POM	30	COTIZAR
	3.5SDM3-20	1,5	220	83	102	1 1/4"	POM	30	COTIZAR
	3.5SDM3-26	2	220	83	132	1 1/4"	POM	30	COTIZAR

ELECTROBOMBAS POZO PROFUNDO 4"



BOMBAS DE POZO PROFUNDO 4" SRM4 CON IMPULSOR POM

Código	Modelo	Potencia HP	Voltaje V	Q Max l/min	H Max MCA	Descarga pulg.	Impulsor	Cable mt	Precio neto \$/u
	4SRM4-8	0,75	220	125	52	1 1/2"	POM	30	COTIZAR
	4SRM4-10	1	220	125	65	1 1/2"	POM	30	COTIZAR
	4SRM4-14	1,5	220	125	93	1 1/2"	POM	30	COTIZAR
	4SRM4-19	2	220	125	126	1 1/2"	POM	30	COTIZAR

BOMBAS DE POZO PROFUNDO 4" SRM6 CON IMPULSOR POM

Código	Modelo	Potencia HP	Voltaje V	Q Max l/min	H Max MCA	Descarga pulg.	Impulsor	Cable mt	Precio neto \$/u
	4SRM6-10	1,5	220	183	61	2"	POM	30	COTIZAR
	4SRM6-13	2	220	183	79	2"	POM	30	COTIZAR
	4SRM6-18	3	220	183	110	2"	POM	30	COTIZAR

BOMBAS DE POZO PROFUNDO 4" SRM9 CON IMPULSOR POM

Código	Modelo	Potencia HP	Voltaje V	Q Max l/min	H Max MCA	Descarga pulg.	Impulsor	Cable mt	Precio neto \$/u
	4SRM9-8	1,5	220	200	50	2"	POM	30	COTIZAR
	4SRM9-10	2	220	200	62	2"	POM	30	COTIZAR

BOMBAS DE POZO PROFUNDO 4" SPM CON IMPULSOR DE ACERO INOXIDABLE

Código	Modelo	Potencia HP	Voltaje V	Q Max l/min	H Max MCA	Descarga pulg.	Impulsor	Precio neto \$/u
	4SPM3/12	1	220	67	76	1 1/2"	ACERO INOX	COTIZAR
	4SPM5/8	1	220	108	50	2"	ACERO INOX	COTIZAR
	4SPM5/12	1,5	220	108	76	2"	ACERO INOX	COTIZAR
	4SPM5/17	2	220	108	107	2"	ACERO INOX	COTIZAR

MOTORES SUMERGIBLES

ACCESORIOS



MOTORES SUMERGIBLES POZO PROFUNDO 3"

Código	Modelo	KW	HP	AMP	μF	Precio n \$/u
	MOTOR SUMERGIBLE 3"	0,25	0,3	5	20	COTIZAR
	MOTOR SUMERGIBLE 3"	0,37	0,5	6	25	COTIZAR
	MOTOR SUMERGIBLE 3"	0,55	0,75	8	30	COTIZAR
	MOTOR SUMERGIBLE 3"	0,75	1	10	40	COTIZAR
	MOTOR SUMERGIBLE 3"	1	1,5	12	45	COTIZAR

CONTROL BOX 3"

Código	Bomba	KW	HP	AMP	μF	Precio n \$/u
	3"	0,25	0,3	5	20	COTIZAR
	3"	0,37	0,5	6	25	COTIZAR
	3"	0,55	0,75	8	30	COTIZAR
	3"	0,75	1	10	40	COTIZAR
	3"	1	1,5	12	45	COTIZAR
	3"	1,5	2	15	55	



MOTORES SUMERGIBLES POZO PROFUNDO 4"

Código	Modelo	KW	HP	AMP	μF	Precio n \$/u
	MOTOR SUMERGIBLE 4"	0,75	1	220	35	COTIZAR
	MOTOR SUMERGIBLE 4"	1	1,5	220	45	COTIZAR
	MOTOR SUMERGIBLE 4"	1,5	2	220	55	COTIZAR
	MOTOR SUMERGIBLE 4"	2,2	3	220	80	COTIZAR
	MOTOR SUMERGIBLE 4"	1	1,5	380		COTIZAR
	MOTOR SUMERGIBLE 4"	1,5	2	380		COTIZAR
	MOTOR SUMERGIBLE 4"	2,2	3	380		COTIZAR
	MOTOR SUMERGIBLE 4"	4	5,5	380		COTIZAR
	MOTOR SUMERGIBLE 4"	5,5	7,5	380		COTIZAR

CONTROL BOX 4"

Código	Bomba	KW	HP	AMP	μF	Precio n \$/u
	4"	0,37	0,5	6	20	COTIZAR
	4"	0,55	0,75	8	25	COTIZAR
	4"	0,75	1	10	35	COTIZAR
	4"	1,1	1,5	12	45	COTIZAR
	4"	1,5	2	15	55	COTIZAR
	4"	2,2	3	20	80	COTIZAR



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE



BOMBAS SUMERGIBLE QDX PARA AGUAS LIMPIAS Y GRISES

Código	Modelo	Potencia HP	Voltaje V	Q Max l/min	H Max MCA	Descarga pulg.	Impulsor	Precio neto \$/u
	QDX1.5/8	0,25	220	50	6,1	1"	NORYL	COTIZAR
	QDX10/12	0,75	220	250	7,5	2"	NORYL	COTIZAR
	QDX10/16	1	220	300	5,3	2"	NORYL	COTIZAR

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE



BOMBA PERIFERICA

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	\$ Precio N/Uni
	PKm60	0,5	220 V	2,5	1" x 1"	COTIZAR
	PK60	0,5	380 V	1,15	1" x 1"	COTIZAR
	PKm65	0,7	220 V	3,7	1" x 1"	COTIZAR
	PK65	0,7	380 V	1,7	1" x 1"	COTIZAR
	PKm80	1	220 V	5,2	1" x 1"	COTIZAR
	PK80	1	380 V	2,2	1" x 1"	COTIZAR
	PKm90	1	220 V	5,6	3/4" x 3/4"	COTIZAR
	PK90	1	380 V	2,3	3/4" x 3/4"	COTIZAR
	PKm100	1,5	220 V	9	1" x 1"	COTIZAR
	PK100	1,5	380 V	3,6	1" x 1"	COTIZAR
	PKm200	2	220 V	11,5	1" x 1"	COTIZAR
	PK200	2	380 V	4,4	1" x 1"	COTIZAR
	PK300	3	380 V	5,4	1" x 1"	COTIZAR

- Caudal hasta 90 l/min.
- Altura manométrica hasta 100 m.
- Para bombear agua limpia y líquidos químicamente no agresivos.
- Aspiración manométrica hasta 8 m.
- Temperatura máxima agua: Hasta 60 °C.
- Sellos de grafito cerámico.
- Protector térmico incorporado (en equipos monofásicos).
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.
- Sistema antibloqueo.
- Patente exclusiva de Pedrollo.



BOMBA PERIFERICA AUTOCEBANTES

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	\$ Precio N/Uni
	PKSm60	0,5	220 V	2,5	1" x 1"	COTIZAR
	PKSm65	0,7	220 V	3,7	1" x 1"	COTIZAR
	PKSm80	1	220 V	5,2	1" x 1"	COTIZAR

- Caudal hasta 50 l/min.
- Altura manométrica hasta 70 m.
- Aspiración manométrica hasta 9 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 60° C.
- Sellos de grafito cerámico.
- Protector térmico incorporado.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.
- Sistema antibloqueo.
- Patente exclusiva de Pedrollo

BOMBA CENTRIFUGA

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	\$ Precio N/Uni
	CPm 100	0,3	220 V	1,9	1" x 1"	COTIZAR
	CPm 130	3	220 V	3,2	1" x 1"	COTIZAR
	CP 130	0,5	380 V	1,2	1" x 1"	COTIZAR
	CPm 150	0,5	220 V	5,7	1" x 1"	COTIZAR
	CPm 158	1 1	220 V	6	1" x 1"	COTIZAR
	CP 158	1	380 V	2,5	1" x 1"	COTIZAR
	CPm 170	1,5	220 V	7,8	1 1/4" x 1"	COTIZAR
	CP 170	1,5	380 V	3	1 1/4" x 1"	COTIZAR
	CPm 170M	1,5	220 V	7,8	1 1/4" x 1"	COTIZAR
	CP 170M	1,5	380 V	3,2	1 1/4" x 1"	COTIZAR
	CPm 190	2	220 V	11	1 1/4" x 1"	COTIZAR
	CP 190	2	380 V	4,3	1 1/4" x 1"	COTIZAR
	CP 200	3	380 V	5,2	1 1/4" x 1"	COTIZAR
	CPm 160C	1,5	30 V	8,5	1 1/2" x 1"	COTIZAR
	CP 160C	1,5	400 V	3,3	1 1/2" x 1"	COTIZAR
	CPm 160B	2	230 V	10,3	1 1/2" x 1"	COTIZAR
	CP 160B	2	400 V	4	1 1/2" x 1"	COTIZAR
	CPm 160A	3	230 V	14,5	1 1/2" x 1"	COTIZAR
	CP 160A	3	400 V	5,1	1 1/2" x 1"	COTIZAR
	CP 210B	4	400 V	6,5	1 1/2" x 1"	COTIZAR
	CP 210A	5,5	400 V	8,5	1 1/2" x 1"	COTIZAR

- Caudal hasta 160 l/min.
- Altura manométrica hasta 58 m.
- Aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 90 ° C.
- Impulsor acero inox AISI 304.
- Sellos de grafito cerámico.
- Cuerpo de bomba en hierro fundido.
- Eje de motor en acero inoxidable.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.
- Protector térmico incorporado (en equipos monofásicos).
- Versiones hasta 1.5 HP Clase IE2.
- Versiones desde 3 HP Clase IE3



ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE CENTRÍFUGAS



FIERRO FUNDIDO HASTA 15 HP

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	\$ Precio N/Uni
	CPm 160C	1,5	230 V	8,5	1"1/2 x 1"	COTIZAR
	CP 160C	1,5	400 V	3,3	1"1/2 x 1"	COTIZAR
	CPm 160B	2	230 V	10,3	1"1/2 x 1"	COTIZAR
	CP 160B	2	400 V	4	1"1/2 x 1"	COTIZAR
	CPm 160A	3	230 V	14,5	1"1/2 x 1"	COTIZAR
	CP 160A	3	400 V	5,1	1"1/2 x 1"	COTIZAR
	CP 210B	4	400 V	6,5	1"1/2 x 1"	COTIZAR
	CP 210A	5,5	400 V	8,5	1"1/2 x 1"	COTIZAR

- Caudal hasta 900 l/m (54 m³/h).
- Altura manométrica hasta 76 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura del líquido: -10 °C hasta 90 °C.
- Presión máxima del cuerpo hasta 10 bar.
- Impulsor en latón para CP220 y CP230 - hierro fundido para CP250.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X5.
- Motores trifásicos de alto rendimiento IE3.



CAUDALES MEDIOS

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	\$ Precio N/Uni
	HFm 50B	0,5	220 V	2,8	11/2"x11/2"	COTIZAR
	HFm 50A	0,75	220 V	3,8	11/2"x11/2"	COTIZAR
	HFm 51B	0,75	220 V	4,7	11/2"x11/2"	COTIZAR
	HFm 51A	1	220 V	5,6	11/2"x11/2"	COTIZAR
	HFm 5B	1	220 V	4,9	2" x 2"	COTIZAR
	HFm 5A	1,5	220 V	6,2	2" x 2"	COTIZAR
	HFm 5BM	1,5	220 V	7,7	2" x 2"	COTIZAR
	HF 5BM	1,5	380 V	3,3	2" x 2"	COTIZAR
	HFm 5AM	2	220 V	9,8	2" x 2"	COTIZAR
	HF 5AM	2	380 V	4,1	2" x 2"	COTIZAR
	HFm 70C	1,5	220 V	8	11/2"x11/2"	COTIZAR
	HF 70C	1,5	380 V	3,3	11/2"x11/2"	COTIZAR
	HFm 70B	2	220 V	10	11/2"x11/2"	COTIZAR
	HF 70B	2	380 V	4,6	11/2"x11/2"	COTIZAR
	HF 70A	3	380 V	5,5	11/2"x11/2"	COTIZAR

- Caudal hasta 600 l/min.
- Altura manométrica hasta 39 m.
- Altura manométrica de aspiración hasta 7 m.
- Temperatura del líquido hasta 90 °C.
- Cuerpo de bomba en hierro fundido con bocas de impulsión roscadas ISO 228/1.
- Rodetes de tipo flujo radial centrífugo.
- Eje motor en acero inoxidable bajo norma EN 10088-3.
- Sello Cerámico Grafito NBR.
- Versión monofásica con condensador y protector térmico incorporado en el bobinado.
- Versiones hasta 1.5 HP Clase IE2.
- Versiones desde 3 HP Clase IE3.
- Bombas con certificación de ejecución y seguridad europeas bajo normas EN 60034-1.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.



CAUDALES ALTOS

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	\$ Precio N/Uni
	HFm 4	1	220 V	5,9	21/2"x21/2"	COTIZAR
	HFm 6C	1,5	220 V	8,8	3"x3"	COTIZAR
	HFm 6B	2	220 V	13,5	3"x3"	COTIZAR
	HF 6B	2	380 V	4,9	3"x3"	COTIZAR
	HF 6A	3	380 V	5,2	3"x3"	COTIZAR
	HFm 6A	3	220 V	15	3"x3"	COTIZAR
	HF 8B	4	380 V	6,8	4"x4"	COTIZAR
	HF 8A	5,5	380 / 660 V	9,1	4"x4"	COTIZAR
	HF 20B-N	4	380 V	7,3	4"x4"	COTIZAR
	HF 20A-N	5,5	380 / 660 V	9,5	4"x4"	COTIZAR
	HF 30B	7,5	380 / 660 V	12,3	4"x4"	COTIZAR
	HF 30A	10	380 / 660 V	16,5	4"x4"	COTIZAR

- Caudal hasta 2200 l/h. Altura manométrica hasta 24 m.
- Altura manométrica de aspiración hasta 7 m.
- Temperatura del líquido hasta 90 °C.
- Eje motor en acero inoxidable bajo norma EN 10088-3.
- Bombas con certificación de ejecución y seguridad europeas bajo normas EN 60034-1.
- Cuerpo de bomba en hierro fundido con bocas de impulsión roscadas ISO 228/1.
- Versión monofásica con condensador y protector térmico incorporado en el bobinado.
- Rodetes de tipo flujo radial centrífugo.
- Sello Cerámico Grafito NBR.
- Versiones hasta 1.5 HP Clase IE2.
- Versiones desde 3 HP Clase IE3.
- Aislamiento clase F. Protección IPX4.

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE AUTOCEBANTES



TIPO JET

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	\$ Precio N/Uni
	JSWm	0,5	220 V	2,4	1" x 1"	COTIZAR
	JSWm	0,65	220 V	3,2	1" x 1"	COTIZAR
	JSWm	0,75	220 V	3,6	1" x 1"	COTIZAR
	JSWm	1	220 V	4,7	1" x 1"	COTIZAR
	JSWm	1,25	220 V	5,4	1" x 1"	COTIZAR
	JSWm	1,5	220 V	6,6	1" x 1"	COTIZAR
	JSWm	1,5	220 V	8	1/4" x 1"	COTIZAR
	JSWm	2	220 V	9	1/4" x 1"	COTIZAR

- Caudal hasta 80 l/min.
- Altura manométrica hasta 76 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 40 °C.
- Impulsor de acero inox AISI 304.
- Protector térmico incorporado.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4

TIPO JET

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	\$ Precio N/Uni
	JSWm/3CM	1,5	220 V	7,9	1 1/4" x 1"	COTIZAR
	JSW/3CM	1,5	380 V	3,4	1 1/4" x 1"	COTIZAR
	JSWm/3BM	2	220 V	9,3	1 1/4" x 1"	COTIZAR
	JSW/3AM	3	380 V	5,5	1 1/4" x 1"	COTIZAR
	JSW/3AH	3	380 V	5,2	1 1/4" x 1"	COTIZAR
	JSWm/3CL	1,5	220 V	7,5	1 1/4" x 1"	COTIZAR
	JSWm/3BL	2	220 V	9,7	1 1/4" x 1"	COTIZAR
	JSW/3AL	3	380 V	5,2	1 1/4" x 1"	COTIZAR

- Caudal hasta 160 l/min.
- Altura manométrica hasta 96 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 40 °C.
- Protector térmico incorporado (en equipos monofásicos).
- Impulsor de acero inox AISI 304.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.

CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE SPRINKLER

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	\$ Precio N/Uni
	SKRm 1.5	2	220 V	10,3	1 1/2" x 1 1/2"	COTIZAR

- Caudal hasta 300 l/min.
- Altura manométrica hasta 25,5 m.
- Altura de aspiración hasta 9 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 40 °C.
- Protector térmico incorporado (en equipos monofásicos).
- Impulsor en noryl.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.

TIPO "JET" ACERO INOXIDABLE

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	\$ Precio N/Uni
	JCRm/1C	0,5	220 V	2,4	1" x 1"	COTIZAR
	JCRm/1B	0,65	220 V	3,2	1" x 1"	COTIZAR
	JCRm/1A	0,75	220 V	3,6	1" x 1"	COTIZAR
	JCRm/2C*	1	220 V	4,7	1" x 1"	COTIZAR
	JCR2C	1	380 V	2,6	1" x 1"	COTIZAR
	JCRm/2A**	1,5	220 V	6,6	1" x 1"	COTIZAR
	JCR/2A	1,5	380 V	3,1	1" x 1"	COTIZAR

- Caudal hasta 80 l/min.
- Altura manométrica hasta 60 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 40 °C.
- Cuerpo bomba en acero inoxidable AISI 304.
- Eje en acero inoxidable AISI 430F.
- Impulsor Noryl.
- Protector térmico incorporado.
- Aislamiento clase F. • Protección IPX4.

* Reemplaza a JCRm 10H/10M

** Reemplaza a JCRm 15H/15M

ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE AUTOCEBANTES



MULTIETAPA INOX TIPO JET

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	\$ Precio N/Uni
	PLURIJETm 4/80	0,75	220 V	4,1	1" x 1"	COTIZAR
	PLURIJETm 4/100	1	220 V	6	1" x 1"	COTIZAR

- Caudal hasta 130 l/m (7,8 m3/h).
- Altura manométrica hasta 52 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m.
- Temperatura del líquido: -10 °C hasta 40 °C.
- Presión máxima del cuerpo hasta 6 bar.
- Impulsor en AISI 304.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X4.



MULTIETAPA INOX TIPO JET

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	\$ Precio N/Uni
	PLURIJETm 6/90	2	220 V	11	1¼"x1"	COTIZAR
	PLURIJETm 4/130	2	380 V	10,3	1¼"x1"	COTIZAR
	PLURIJET 4/130	2	220 V	4	1¼"x1"	COTIZAR
	PLURIJETm 6/130	3	380 V	5,7	1¼"x1"	COTIZAR
	PLURIJETm 3/200	1,5	380 V	8,7	1¼"x1"	COTIZAR
	PLURIJETm 4/200	2	220 V	10,5	1¼"x1"	COTIZAR
	PLURIJET 5/200	2,5	220 V	5,4	1¼"x1"	COTIZAR
	PLURIJET 6/200	3	380 V	5,9	1¼"x1"	COTIZAR

- Caudal hasta 200 l/m (12 m3/h).
- Altura manométrica hasta 97 m.
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m.
- Temperatura del líquido: -10 °C hasta 40 °C.
- Presión máxima del cuerpo hasta 10 bar.
- Impulsor en AISI 304.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X4.
- Motores trifásicos de alto rendimiento IE3.



ASPIRACIÓN PROFUNDA

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	\$ Precio N/Uni
--------	--------	----	---------	-----	---	-----------------

ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA HASTA 45 MTS.

	JDWm2-30-N	1,5	220 V	8,9	1¼"x1"	COTIZAR
--	------------	-----	-------	-----	--------	---------

ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA HASTA 30 MTS.

	JDWm1B-30-N	0,85	220 V	4,8	1¼"x1"	COTIZAR
	JDWm1A-30-N	1	220 V	5,4	1¼"x1"	COTIZAR

ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA HASTA 20 MTS.

	JDWm2-20-N	1,5	220 V	8,9	1¼"x1"	COTIZAR
--	------------	-----	-------	-----	--------	---------

ASPIRACIÓN MANOMÉTRICA HASTA 15 MTS.

	JDWm1A-20-N	1	220 V	5,4	1¼"x1"	COTIZAR
	JDWm1A-10-N	1	220 V	5,4	1¼"x1"	COTIZAR
	JDWm2-10-N	1,5	220 V	8,9	1¼"x1"	COTIZAR

- Aspiración manométrica hasta 58 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 40 °C.
- Impulsor Noryl.
- Sellos de grafito cerámico. Válvula de pie incluida.
- Eyector incluido.
- Protector térmico incorporado.
- Aislamiento clase F
- Protección IPX4.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS POZO PROFUNDO



MONOBLOCK MULTIETAPA

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	\$ Precio N/Uni
	UPm 2/2	0,5	220 V	4,4	1 1/4"	COTIZAR
	UPm 2/3	0,75	230 V	5,4	1 1/4"	COTIZAR
	UPm 2/4	1	230 V	6,2	1 1/4"	COTIZAR
	UPm 2/5	1,5	230 V	7,6	1 1/4"	COTIZAR
	UPm 2/6	2	230 V	8,8	1 1/4"	COTIZAR
	UPm 4/3	0,75	230 V	5	1 1/4"	COTIZAR
	UPm 4/4	1	230 V	6,2	1 1/4"	COTIZAR
	UPm 4/5	1,5	230 V	7,2	1 1/4"	COTIZAR
	UPm 4/6	2	230 V	8,7	1 1/4"	COTIZAR
	UPm 8/3	1,5	220 V	7,6	1 1/4"	COTIZAR
	UPm 8/4	2	220 V	8,8	1 1/4"	COTIZAR
KIT SOPORTE INSTALACION HORIZONTAL						COTIZAR



- Caudal hasta 160 l/min.
- Altura manométrica hasta 58 m.
- Aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 90 °C.
- Impulsor acero inox AISI 304.
- Sellos de grafito cerámico.
- Cuerpo de bomba en hierro fundido.
- Eje de motor en acero inoxidable.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.
- Protector térmico incorporado (en equipos monofásicos).
- Versiones hasta 1.5 HP Clase IE2.
- Versiones desde 3 HP Clase IE3

MONOBLOCK MULTIETAPA 3"

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	Cap MF	\$ Precio N/Uni
	3SRm 1/14	0,33	230 V	3,2	1"	12,5	COTIZAR
	3SRm 1/21	0,5	230 V	3,4	1"	12,5	COTIZAR
	3SRm 1/31	0,75	230 V	4,5	1"	16	COTIZAR
	3SRm 1/42	1	230 V	6	1"	20	COTIZAR
	3SRm 1/62	1,5	230 V	8	1"	30	COTIZAR
	3SRm 2/10	0,33	230 V	3,2	1"	12,5	COTIZAR
	3SRm 2/14	0,5	230 V	3,4	1"	12,5	COTIZAR
	3SRm 2/21	0,75	230 V	4,5	1"	16	COTIZAR
	3SRm 2/28	1	230 V	6	1"	20	COTIZAR
	3SRm 2/41	1,5	230 V	8	1"	30	COTIZAR
	3SRm 4/5	0,33	230 V	3,2	1"	12,5	COTIZAR
	3SRm 4/8	0,5	230 V	3,4	1"	12,5	COTIZAR
	3SRm 4/12	0,75	230 V	4,5	1"	16	COTIZAR
	3SRm 4/16	1	230 V	6	1"	20	COTIZAR
	3SRm 4/23	1,5	230 V	8	1"	30	COTIZAR



- Caudal hasta 160 l/min.
- Altura manométrica hasta 58 m.
- Aspiración manométrica hasta 7 m.
- Temperatura máxima del agua hasta 90 °C.
- Impulsor acero inox AISI 304.
- Sellos de grafito cerámico.
- Cuerpo de bomba en hierro fundido.
- Eje de motor en acero inoxidable.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX4.
- Protector térmico incorporado (en equipos monofásicos).
- Versiones hasta 1.5 HP Clase IE2.
- Versiones desde 3 HP Clase IE3

MONOBLOCK MULTIETAPA 4"

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	Reemplaza A	\$ Precio N/Uni
	4BLOCKm 2/7	0,5	230 V	3,5	1 1/4"	4BLOCKm 2/6	COTIZAR
	4BLOCKm 2/10	0,75	230 V	4,4	1 1/4"	4BLOCKm 2/9	COTIZAR
	4BLOCKm 2/13	1	230 V	6,1	1 1/4"	4BLOCKm 2/12	COTIZAR
	4BLOCKm 2/18	1,5	230 V	8,0	1 1/4"	4BLOCKm 2/20	COTIZAR
	4BLOCKm 4/5	0,5	230 V	3,5	1 1/4"	4BLOCKm 4/4	COTIZAR
	4BLOCKm 4/7	0,75	230 V	4,4	1 1/4"	4BLOCKm 4/6	COTIZAR
	4BLOCKm 4/9	1	230 V	6,1	1 1/4"	4BLOCKm 4/8	COTIZAR
	4BLOCKm 4/13	1,5	230 V	8,0	1 1/4"	4BLOCKm 4/14	COTIZAR
	4BLOCKm 6/3	0,5	230 V	3,2	1 1/4"	-	COTIZAR
	4BLOCKm 6/5	0,75	230 V	4,0	1 1/4"	4BLOCKm 6/4	COTIZAR
	4BLOCKm 6/7	1	230 V	6,0	1 1/4"	4BLOCKm 6/6	COTIZAR
	4BLOCKm 6/10	1,5	230 V	8,0	1 1/4"	4BLOCKm 6/9 -	COTIZAR
	4BLOCKm 8/3	0,75	230 V	4,0	1 1/4"		COTIZAR
	4BLOCKm 8/5	1	230 V	6,0	1 1/4"		COTIZAR
	4BLOCKm 8/8	1,5	230 V	8,0	1 1/4"		COTIZAR



- Temperatura máxima del agua hasta 35 °C.
- Impulsor en tecnopolímero.
- Caja porta difusor en acero inoxidable AISI 304.
- Condensador incluido internamente en la bomba.
- Boca de descarga completamente en acero inoxidable con los ganchos para el cable de acero de seguridad.
- Bajo consumo eléctrico.
- Rebobinable.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX8. SERIE 4BLOCK • Para pozos de 4".
- Incluye 20 m. de cable y condensador.
- Máximo contenido de arena 200 g/m3.
- Funcionamiento en vertical u horizontal

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS POZO PROFUNDO



EN LAS SERIES 4SR2, 4SR4, 4SR6 Y 4SR8, CON IMPULSORES FLOTANTES.

MULTIETAPA 4" BOMBA CON MOTOR PEDROLLO

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	Reemplaza A	\$ Precio N/Uni
	4SR2m/6-S	0,5	230 V	3,6	1 ¼"	4SRm2/7	COTIZAR
	4SR2m/9-S	0,75	230 V	4,7	1 ¼"	4SRm2/10	COTIZAR
	4SR2/9-S	0,75	400 V	2,0	1 ¼"	4SR2/10	COTIZAR
	4SR2m/17-S	1,5	230 V	8,3	1 ¼"	-	COTIZAR
	4SR2/17-S	1,5	400 V	3,4	1 ¼"	-	COTIZAR
	4SR2m/23-S	2	230 V	10,7	1 ¼"	4SR2m/27	COTIZAR
	4SR2/23-S	2	400 V	4,8	1 ¼"	4SR2/27	COTIZAR
	4SR2m/33-S	3	230 V	15,2	1 ¼"	4SR2m/39	COTIZAR
	4SR2/33-S	3	400 V	6,1	1 ¼"	4SR2/39	COTIZAR
	4SR4m/6-S	0,75	230 V	4,7	1 ¼"	4SR4m/7	COTIZAR
	4SR4/6-S	0,75	400 V	2,0	1 ¼"	4SR4/7	COTIZAR
	4SR4m/8-S	1	230 V	5,9	1 ¼"	4SR4m/9	COTIZAR
	4SR4/8-S	1	400 V	2,5	1 ¼"	4SR4/9	COTIZAR
	4SR4m/12-S	1,5	230 V	8,3	1 ¼"	4SR4m/14	COTIZAR
	4SR4/12-S	1,5	400 V	3,4	1 ¼"	4SR4/14	COTIZAR
	4SR4m/15-S	2	230 V	10,7	1 ¼"	4SR4m/18	COTIZAR
	4SR4/15-S	2	400 V	4,8	1 ¼"	4SR4/18	COTIZAR
	4SR4m/22-S	3	230 V	15,2	1 ¼"	4SR4m/26	COTIZAR
	4SR4/22-S	3	400 V	6,1	1 ¼"	4SR4/26	COTIZAR
	4SR4/30-S	4	400 V	7,1	1 ¼"	4SR4/35	COTIZAR
	4SR4/40-S	5,5	400 V	9,2	1 ¼"	4SR4/46	COTIZAR
	4SR6m/6-S	1	230 V	5,9	2"	4SR6m/6	COTIZAR
	4SR6/6-S	1	400 V	2,5	2"	4SR6/6	COTIZAR
	4SR6m/9-S	1,5	230 V	8,3	2"	4SR6m/9	COTIZAR
	4SR6/9-S	1,5	400 V	3,4	2"	4SR6/9	COTIZAR
	4SR6m/13-S	2	230 V	10,7	2"	4SR6m/13	COTIZAR
	4SR6/13-S	2	400 V	4,8	2"	4SR6/13	COTIZAR
	4SR6m/17-S	3	230 V	15,2	2"	4SR6m/17	COTIZAR
	4SR6/17-S	3	400 V	6,1	2"	4SR6/17	COTIZAR
	4SR6/24-S	4	400 V	7,1	2"	4SR6/23	COTIZAR
	4SR6/32-S	5,5	400 V	9,2	2"	-	COTIZAR
	4SR8m/4-S	1	230 V	5,9	2"	4SR8m/4	COTIZAR
	4SR8/4-S	1	400 V	2,5	2"	4SR8/4	COTIZAR
	4SR8m/7-S	1,5	230 V	8,3	2"	4SR8m/7	COTIZAR
	4SR8/7-S	1,5	400 V	3,4	2"	4SR8/7	COTIZAR
	4SR8m/9-S	2	230 V	10,7	2"	4SR8m/9	COTIZAR
	4SR8/9-S	2	400 V	4,8	2"	4SR8/9	COTIZAR
	4SR8m/13-S	3	230 V	15,2	2"	4SR8m/13	COTIZAR
	4SR8/13-S	3	400 V	6,1	2"	4SR8/13	COTIZAR
	4SR8/17-S	4	400 V	7,1	2"	4SR8/17	COTIZAR
	4SR8/24-S	5,5	400 V	9,2	2"	4SR8/23	COTIZAR
	4SR8/32-S	7,5	400 V	12,3	2"	4SR8/31	COTIZAR

- Para pozos de 4".
- Contenido máximo de arena 200 g/m3.
- Rodetes y difusores en tecnopolímero.
- Caja porta difusores en acero inoxidable AISI 304.
- Camisa y eje de bomba en acero inoxidable AISI 304. • Acoplamiento de arrastre en acero inoxidable 316 L y 304.
- Temperatura del líquido hasta 35 °C.
- Válvula de retención en acero inoxidable AISI 304.
- Boca en acero inoxidable AISI 304.
- Resistentes a la arena. • Parte fija de bujes en tecnopolímero especial. • Aislamiento clase F.
- Protección IPX8.
- Eje en dúplex • Motor rebobinable.
- Cámara de refrigeración con aceite.
- Motor de partida directa.
- Aislación clase F. • Protección IP 68.
- Cable de alimentación 2 m hasta 3 HP y 3,6 m hasta 7,5 HP.
- Arranques/hora: 20 intervalos regulares.
- Incluye condensador en todas las versiones monofásicas (220 V).



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE DRENAJE AGUAS CLARAS O LIGERAMENTE SUCIAS



SERIE TOP

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	Pasos Sólidos	\$ PrecioN/Uni
TOP1		0,33	220 V	1,3	1 1/4 "	10mm	COTIZAR
TOP2		0,5	220 V	2	1 1/4 "	10mm	COTIZAR
TOP3		0,75	220 V	3,2	1 1/4 "	10mm	COTIZAR
TOP4(*)		1	220 V	4,8	1 1/2 "	10mm	COTIZAR
TOP5(*)		1,25	220 V	6,5	1 1/2 "	10mm	COTIZAR

- (*) Incluye 10 m de cable.
- Para aguas ligeramente sucias.
- Caudal hasta 360 l/min.
- Altura manométrica 15,5 m.
- Máximo nivel de desagüe hasta 14 mm del fondo.
- TOP4 y TOP5 hasta 30 mm.
- Máxima profundidad de empleo hasta 3 m bajo nivel de agua. Máxima profundidad de empleo: » Hasta 3 m TOP 1-2-3 » Hasta 5 m TOP 4-5

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS



ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES CON TRITURADOR

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	\$ Precio N/Uni
	Tritus TRm 0.75	1	230 V	5,5	1" ¼	COTIZAR
	Tritus TR 0.75	1	230 V	2,5	1" ¼	COTIZAR
	Tritus TRm 0.9	1,25	400 V	6	1" ¼	COTIZAR
	Tritus TR 0.9	1,25	230 V	2,6	1" ¼	COTIZAR
	Tritus TRm 1.1	1,5	400 V	7,4	1" ¼	COTIZAR
	Tritus TR 1.1	1,5	230 V	3	1" ¼	COTIZAR
	Tritus TRm 1.3	1,75	400 V	9	1" ¼	COTIZAR
	Tritus TR 1.3	1,75	230 V	3,8	1" ¼	COTIZAR
	Tritus TRm 1.5	2	400 V	10	1" 1/2	COTIZAR
	Tritus TR 1.5	2	230 V	3,7	1" 1/2	COTIZAR
	Tritus TR 2.2	3	400 V	5,5	1" 1/2	COTIZAR
	Tritus TRm 2.2	3	230 V	14	1" 1/2	COTIZAR
	AP Tritus TR 2.2	3	400 V	5,5	1" 1/2	COTIZAR
	AP Tritus TR 3	4	400 V	6,3	1" 1/2	COTIZAR
	AP Tritus TR 3	4	400 V			COTIZAR
	Tritus TR 4	5,5	400 V			COTIZAR



La bomba trituradora TRITUS de cuerpo robusto en hierro fundido resistente a la abrasión y de larga duración está equipado con disco triturador de acero inoxidable. Esto permite la destrucción total de los sólidos y fibras contenida en las aguas residuales en el sector doméstico como civil para el transporte a presión en sistema de alcantarillado a través de tuberías de diámetro en 1 ¼".

- Caudal hasta 410 l/m (24,6 m³/h).
- Altura manométrica hasta 44,5 m.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 10 m bajo nivel del agua.
- Interruptor de nivel incorporado en versiones monofásicas.
- Cable alimentación longitud estándar 10 m.
- Cuadro eléctrico incluido en versiones monofásicas.
- Temperatura del líquido: hasta 40 °C.
- Impulsor tipo abierto en tecnopolímero.
- Triturador en acero inox AISI 440C templado.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8.

ELECTROBOMBAS VORTEX

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	Pasos Sólidos	\$ PrecioN/Uni
	ZXm 1B/40	0.7	220 V	3,3	1 1/2 "	40MM	COTIZAR
	ZXm 1A/40	0.85	220 V	4,5	1 1/2 "	40MM	COTIZAR



- Máxima profundidad de empleo hasta 5 m, bajo nivel de agua.
- Interruptor de nivel incorporado sólo en versiones monofásicas.
- Máximo nivel de vaciado hasta 50 mm desde el fondo.
- Rodete abierto en tecnopolímero cargado con fibra de vidrio.
- Cuerpo de impulsión en hierro fundido.
- Camisa motor en acero inoxidable.
- Sello mecánico cerámico grafito NBR.
- Aislamiento clase F.
- Protección IPX8.
- 5 m cable H07 RN-F.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS



ELECTROBOMBAS VORTEX

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	Pasos Sólidos	\$ PrecioN/Uni
	VXm 8/35	0,75	230 V	4,3	1" 1/2	40 mm	COTIZAR
	VXm 10/35	1	230 V	5,5	1" 1/2	40 mm	COTIZAR
	VX 10/35	1	400 V	2,2	1" 1/2	40 mm	COTIZAR
	VXm 8/50	0,75	230 V	4,3	2"	50 mm	COTIZAR
	VXm 10/50	1	230 V	5,5	2"	50 mm	COTIZAR
	VX 10/50	1	400 V	2,2	2"	50 mm	COTIZAR
	VXm 15/50	1,5	230 V	7	2"	50 mm	COTIZAR
	VX 15/50	1,5	400 V	2,7	2"	50 mm	COTIZAR
	VXm 20/50	2	230 V	9,6	2"	50 mm	COTIZAR
	VX 20/50	2	400 V	3,7	2"	50 mm	COTIZAR



SERIE VXC VORTEX

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	Pasos Sólidos	\$ PrecioN/Uni
	VXCm 15/35	1,5	220 V	7,4	1 1/2"	40 mm	COTIZAR
	VXC 15/35	1,5	380 V	5,2	1 1/2"	40 mm	COTIZAR
	VXCm 15/45	1,5	220 V	7,1	2"	50 mm	COTIZAR
	VXC 15/45	1,5	380 V	3	2"	50 mm	COTIZAR



SERIE VX INOX 304

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	Pasos Sólidos	\$ PrecioN/Uni
	VXm 8/35-ST	0,75	230 V	4,3	1" 1/2	40 mm	COTIZAR
	VXm 10/35-ST	1	230 V	5,5	1" 1/2	40 mm	COTIZAR
	VXm 15/35-ST	1,5	230 V	7	1" 1/2	40 mm	COTIZAR
	VX 15/35-ST	1,5	400 V	2,7	1" 1/2	40 mm	COTIZAR
	VXm 10/50-ST	1	230 V	5,5	2"	50 mm	COTIZAR
	VXm 15/50-ST	1,5	230 V	7	2"	50 mm	COTIZAR
	VX 15/50-ST	1,5	400 V	2,7	2"	50 mm	COTIZAR
	VXm 20/50-ST	2	230 V	9,6	2"	50 mm	COTIZAR
	VX 20/50-ST	2	400 V	3,7	2"	50 mm	COTIZAR



SERIE BC BICANAL

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	Pasos Sólidos	\$ PrecioN/Uni
	VXCm 15/35	1,5	220 V	7,4	1 1/2"	40 mm	COTIZAR
	VXC 15/35	1,5	380 V	5,2	1 1/2"	40 mm	COTIZAR
	VXCm 15/45	1,5	220 V	7,1	2"	50 mm	COTIZAR
	VXC 15/45	1,5	380 V	3	2"	50 mm	COTIZAR

- Caudal hasta 750 l/m (45 m3/h).
- Altura manométrica hasta 15,5 m.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 5 m bajo nivel del agua.
- Interruptor de nivel incorporado en versiones monofásicas.
- Incluye 5 m de cable: VX 8/35 - VX 10/35 - VX 8/50 - VX 10/50.
- Incluye 10 m de cable: VX 15/50 - VX 20/50.
- Temperatura del líquido: hasta 40 °C.
- Impulsor tipo vortex en acero AISI 304.
- Impulsor en hierro fundido, con tratamiento, cataforesis para VX 15.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8.

- Máxima profundidad de empleo hasta 10 m bajo nivel de agua.
- Interruptor de nivel incorporado, solo en versión monofásica.
- Temperatura máxima del agua hasta 40 °C.
- Impulsor vortex acero inoxidable 304.
- Doble sello mecánico.
- Aislación clase F.
- Protección IPX8.

- Caudal hasta 700 l/m (42 m3/h).
- Altura manométrica hasta 17 m.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 5 m bajo nivel del agua.
- Interruptor de nivel incorporado en versiones monofásicas.
- Incluyen 10 m de cable.
- Temperatura del líquido: hasta 40 °C.
- Impulsor tipo vortex en acero AISI 304.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8.

- Caudal hasta 850 l/m (51 m3/h).
- Altura manométrica hasta 17 m.
- Máxima profundidad de empleo: hasta 5 m bajo nivel del agua.
- Interruptor de nivel incorporado en versiones monofásicas.
- BC 10/50, incluye 5 m de cable.
- BC 15/50 y BC 20/50, incluye 10 m de cable.
- Temperatura del líquido: hasta 40 °C.
- Impulsor tipo bicanal en acero AISI 304.
- Eje en acero AISI 431.
- Aislamiento clase F.
- Protección IP X8

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS



ELECTROBOMBAS VORTEX

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	Reemplaza a:	\$ PrecioN/Uni
	VXCm 15/50	1,5	230 V	8,5	2"1/2	-	COTIZAR
	VXC 15/50	1,5	400 V	3,4	2"1/2	-	COTIZAR
	VXCm 20/50	2	230 V	9	2"1/2	-	COTIZAR
	VXC 20/50	2	400 V	3,7	2"1/2	-	COTIZAR
	VXC 30/50	3	400 V	5	2"1/2	-	COTIZAR
	VXC 40/50	4	400 V	6,2	2"1/2	-	COTIZAR
	VXCm 15/65	1,5	230 V	8,5	3"	VXCm 15/70 VXC	COTIZAR
	VXC 15/65	1,5	400 V	3,4	3"	15/70 VXCm 20/70	COTIZAR
	VXCm 20/65	2	230 V	9	3"	VXC 20/70 VXC 30/70	COTIZAR
	VXC 20/65	2	400 V	3,7	3"	-	COTIZAR
	VXC 30/65	3	400 V	5	3"	-	COTIZAR
	VXC 40/65	4	400 V	6,2	3"	-	COTIZAR

EN LAS SERIES 4SR2, 4SR4, 4SR6 Y 4SR8, CON IMPULSORES FLOTANTES.

- Máxima profundidad de empleo. hasta 10 m, bajo el nivel del agua.
- Temperatura máxima del fluido hasta +40 °C.
- Impulsor Vortex en hierro fundido con tratamiento de cataforesis.
- Eje en acero inoxidable 431. • Doble sello mecánico. con cámara de aceite interpuesta.
- Versiones monofásicas con interruptor de nivel incorporado. Cuadro eléctrico solo en versiones monofásicas (dotación de serie).
- Cable de alimentación de 10 metros "H07 RN-F".
- Aislación clase F.
- Protección IP: X8.

CONTROLADORES DE PRESIÓN



CONTROLADORES ELECTRONICOS DE PRESIÓN

Codigo	Modelo	PDT.Max	Voltaje	AMP Max	Hz	Caudal Max	Presion Partida	\$ PrecioN/Uni
	EASYPRESS2 C/MANÓMETRO	2 Hp	230 V	16 AMP	50/60	12m3/hr	1,5 bar	COTIZAR
	EASYSMALL2	2Hp	230 V	16 AMP	50/60	12m3/hr	1,5 bar	COTIZAR

BOMBAS DE SUPERFICIE



BOMBAS PERIFÉRICAS

Codigo	Modelo	Potencia Kw	Hp	Voltaje V	Succion/Descarga Plg	Flojo Max L/Min	Altura Max m	Succion Max. m	\$Precio N/U
	APm 37	0,37	1	220 V	1" x 1"	100	36	8	COTIZAR
	APm 60	0,6	1,5	220 V	1¼" x 1"	120	40	8	COTIZAR
	APm 75 A	0,75	2	220 V	1¼" x 1"	140	48	8	COTIZAR
	Pm 110	1,1	1,5	220 V	1½" x 1"	195	34,5	8	COTIZAR
	APm 150	1,5	2	220 V	1½" x 1"	200	37,5	8	COTIZAR

- Temperatura del líquido hasta 40 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar: Agua limpia y líquidos no-corrosivos.
- Cuerpo de la bomba hierro fundido con tratamiento electroforético.
- Eje acero inox. (AISI 304).
- Impulsor periférico.
- Clase de Aislamiento clase F. (155 °C).
- Clase de protección IPX 4.



BOMBAS CENTRÍFUGAS

Codigo	Modelo	Potencia Kw	Hp	Voltaje V	Succion/Descarga Plg	Flojo Max L/Min	Altura Max m	Succion Max. m	\$Precio N/U
	ACm 75	0,75	1	220 V	1" x 1"	100	36	8	COTIZAR
	ACm 110	1,1	1,5	220 V	1¼" x 1"	120	40	8	COTIZAR
	ACm 150	1,5	2	220 V	1¼" x 1"	140	48	8	COTIZAR
	ACm 110L	1,1	1,5	220 V	1½" x 1"	195	34,5	8	COTIZAR
	ACm 150L	1,5	2	220 V	1½" x 1"	200	37,5	8	COTIZAR

- Cuerpo de la bomba hierro fundido con tratamiento electroforético.
- Eje acero inox. (AISI 304).
- Clase de Aislamiento clase F. (155 °C).
- Clase de protección IPX 4.



BOMBA CENTRÍFUGA RIEGO CAUDAL MEDIO

Codigo	Modelo	Potencia Kw	Hp	Voltaje V	Succion/Descarga Plg	Flojo Max L/Min	Altura Max m	Succion Max. m	\$Precio N/U
	AACm 75B2	0,75	1	220 V	1" x 1"	100	36	8	COTIZAR
	ACm 110B2	1,1	1,5	220 V	1¼" x 1"	120	40	8	COTIZAR
	AC 110B2	1,1	1,5	380 V	1¼" x 1"	140	48	8	COTIZAR
	ACm 150B2	1,5	2	220 V	1½" x 1"	195	34,5	8	COTIZAR
					1½" x 1"	200	37,5	8	COTIZAR

- Cuerpo de la bomba hierro fundido con tratamiento electroforético.
- Eje acero inox. (AISI 304).
- Clase de Aislamiento clase F. (155 °C).
- Clase de protección IPX 4



BOMBA CENTRÍFUGA RIEGO ALTO CAUDAL

Codigo	Modelo	Potencia Kw	Hp	Voltaje V	Succion/Descarga Plg	Flojo Max L/Min	Altura Max m	Succion Max. m	\$Precio N/U
	APm 37	0,37	1	220 V	1" x 1"	100	36	8	COTIZAR
	APm 60	0,6	1,5	220 V	1¼" x 1"	120	40	8	COTIZAR
	APm 75 A	0,75	2	220 V	1¼" x 1"	140	48	8	COTIZAR
	Pm 110	1,1	1,5	220 V	1½" x 1"	195	34,5	8	COTIZAR
	APm 150	1,5	2	220 V	1½" x 1"	200	37,5	8	COTIZAR

BOMBAS SUMERGIBLES XKS



ELECTROBOMBAS XKS

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	Pasos Sólidos	Reemplaza a:	\$ PrecioN/Uni
	XKS 310PL	0,4	220 V	1,58	1/4"	5 mm	XKS-250P	COTIZAR
	XKS 310PL	0,5	220 V	1,94	1/4"	5 mm	XKS-350P	COTIZAR
	XKS 310PL	1	220 V	3,87	1/4"	5 mm	XKS-750P	COTIZAR



ELECTROBOMBAS XKS

Codigo	Modelo	HP	Voltaje	AMP	Ø	Pasos Sólidos	Reemplaza a:	\$ PrecioN/Uni
	XKS 810PWL	1	220 V	3,7	1 1/2"	35 mm	XKS-750PW	COTIZAR



BOMBAS SUMERGIBLES MULTITAPAS XKS

Codigo	Modelo	Potencia Kw	Hp	Voltaje V	Succion/Descarga Plg	Flojo Max L/Min	Altura Max m	Impulsor	Precio N/U
	XKS-900S	0,9	1,2	220 V	1"	100	36	3	COTIZAR
	XKS-1100S	1,1	1,5	220 V	1"	100	48	4	COTIZAR

- Temperatura del líquido hasta 35 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar:
 - »Agua limpia con pequeñas impurezas y líquidos no-corrosivos.
- Máxima inmersión 7 m.
- Carcasa acero inoxidable, AISI 304.
- Impulsor cerrado Noryl.
- Eje acero inoxidable, AISI 304.
- Cable sumergible goma vulcanizada de policloropreno 10 m de largo.
- Interruptor de nivel incorporado.



BOMBAS SUMERGIBLES MULTITAPAS XKS

Codigo	Modelo	Potencia Kw	Hp	Voltaje V	Succion/Descarga DN	Flojo Max L/Min	Altura Max m	Paso Solidos	Precio N/U
	XKS-500S	0,35	0,5	220 V	32	100	7,5	5mm	COTIZAR

- Temperatura del líquido hasta 35 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar agua limpia con pequeñas impurezas y líquidos no-corrosivos.
- Máxima inmersión 7 m.
- Carcasa acero inoxidable, AISI 304.
- Impulsor semi abierto Noryl.
- Eje acero inoxidable, AISI 304.
- Cable sumergible goma vulcanizada de neopreno 10 m de largo.
- Interruptor de nivel incorporado



BOMBAS SUMERGIBLES MULTITAPAS XKS

Codigo	Modelo	Potencia Kw	Hp	Voltaje V	Succion/Descarga DN	Flojo Max L/Min	Altura Max m	Paso Solidos	Precio N/U
	XKS-500S	0,35	0,5	220 V	32	100	7,5	5mm	COTIZAR

- Temperatura del líquido hasta 35 °C.
- Temperatura ambiente hasta 40 °C.
- Tipo de líquido a succionar agua limpia con pequeñas impurezas y líquidos no-corrosivos.
- Máxima inmersión 7 m.
- Carcasa acero inoxidable, AISI 304.
- Impulsor semi abierto Noryl.
- Eje acero inoxidable, AISI 304.
- Cable sumergible goma vulcanizada de neopreno 10 metros de largo.
- Interruptor de nivel incorporado.

BOMBA SOLAR



Bomba de Piscina Solar DC SSP15-500

Codigo	Modelo	Voltaje	Mejor Voltaje DC	Potencia	Caudal Max	Altura Max	Succion Max	Longitud del cable	Panel Solar		\$Precio
									Open Voltaje	Potencia	
	SSP15-500	48 V	60 V - 90 V	500W	15 M3	14 m	2" X 2"	2M	<100 V	>750 W	
	KIT SOLAR SSP15-500	48V	60V - 90 V	500W	15 M3	14m	2" X 2"	2M	<100 V	>750 W	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Motor de corriente continua con tecnología de imanes permanentes sin escobillas (brushless motor).
- Tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracker).
- Arranque suave, alarga la vida del motor y disminuye el consumo eléctrico.
- Caudal máximo 15 m3/h.
- Altura máxima 14 m.
- Temperatura ambiente máxima 40 °C.
- Controlador digital incluido.
- Protección térmica, por sobre carga y bloqueo del rotor.

Bomba Periférica Solar DC SQB2-210

Codigo	Modelo	Voltaje	Mejor Voltaje DC	Potencia	Caudal Max	Altura Max	Succion Max	Longitud del cable	Panel Solar		\$Precio
									Open Voltaje	Potencia	
	SQB2-210	24 V	30 V - 48 V	210W	33 l/min	25 m	1" X 1"	2M	<50 V	>300 W	
	KIT SOLAR SQB2-210	24 V	30 V - 48 V	210W	33 l/min	25m	1" X 1"	2M	<50 V	>300 W	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- * El kit solar Flowmak SQB2-210 incluye la bomba solar SQB2-210 en conjunto con los conectores, cables y paneles solares requeridos para su instalación.

MOTOBOMBAS GASOLINA

HYLUX



MOTOBOMBA GASOLINA

Código	Modelo	Potencia HP	Tipo partida	Succión/descarga	Flujo lts/min	Altura Max	Succion Max	Estanque	\$Neto
	EGP20 - 2"	6	MANUAL	2" x 2"	580	31	8	3.6	COTIZAR
	EGP30 - 3"	6	MANUAL	3" x 3"	1000	32	8	3.6	COTIZAR
	EGP40 - 4"	10	MANUAL	4" x 4"	1620	30	8	6.5	COTIZAR
	EGTP30-3"*	6	MANUAL	3" x 3"	920	32	7	3.6	COTIZAR



MOTOBOMBA GASOLINA ALTA PRESIÓN

Código	Modelo	Potencia HP	Tipo partida	Succión/descarga	Flujo lts/min	Altura Max	Succion Max	Estanque	\$Neto
	EDHP20E-2"	10	MANUAL	2" x 2" / 1 1/2	320	73	6	3.6	COTIZAR
	EDHP30E-3"	13	MANUAL	3" x 3"	520	86	7	6.5	COTIZAR

MOTOBOMBAS DIESEL

HYLUX



MOTOBOMBA DIESEL

Código	Modelo	Potencia HP	Tipo partida	Succión/descarga	Velocidad D RPM	Flujo lts/min	Altura Max	Succion Max	Estanque	Bateria	\$Neto
	EDP30E-3"	6	ELÉC/MAN	3" x 3"	3600	830	28	8	12.5	20AH	COTIZAR
	EDP40E-4"	10	ELÉC/MAN	4" x 4"	3600	1600	31	8	12.5	20AH	COTIZAR
	EDP60E-6"	13	ELÉC/MAN	6" x 6"	3600	3000	15	6	12.54	30AH	COTIZAR
	EDWB30E-3"*	6	ELÉC/MAN	3" x 3"	3600	633	12	7	12.5	20AH	COTIZAR

MOTOBOMBA DIESEL ALTA PRESIÓN

Código	Modelo	Potencia HP	Tipo partida	Succión/descarga	Velocidad D RPM	Flujo lts/min	Altura Max	Succion Max	Estanque	Bateria	\$Neto
	EDHP20E-2"	10	ELÉC/MAN	2" x 2"	3600	500	90	8	12.5	20AH	COTIZAR
	EDHP30E-3"	13	ELÉC/MAN	3" x 3"	3600	630	70	8	12.5	30AH	COTIZAR

GENERADORES MONOFÁSICOS GASOLINA

HYLUX



GENERADORES MONOFÁSICOS GASOLINA

Código	Modelo	Potencia KW	Volt Hz	Tipo de partida	A TS	Velocidad RPM	Autonomía (H)	Estanque	\$Neto
	EGG380E	2,8	220/50	ELÉC/MAN	NO	3000	9,3	15	COTIZAR
	EGG8500E	7	220/50	ELÉC/MAN	OPCIONAL	3000	9	25	COTIZAR
	EGG9500E	8	220/50	ELÉC/MAN	OPCIONAL	3000	10	25	COTIZAR



CAJA ATS

Descripción

CAJA ATS PARA EGG8500E Y EGG9500E - CABLE 8 MTS



GENERADORES MONOFÁSICOS GASOLINA INVERT HYLUX

Código	Modelo	Potencia KW	Volt Hz	Tipo de partida	Velocidad RPM	Autonomía (H)	Estanque	\$Neto
	EGG3800is	3	220/50	MANUAL	4800	12	10	COTIZAR

- CABINA INSONORA



GENERADORES MONOFÁSICOS GASOLINA INVERT HYLUX

Código	Modelo	Potencia KW	Volt Hz	Tipo de partida	Velocidad RPM	Autonomía (H)	Estanque	\$Neto
	EGG4500io	3,5	220/50	MANUAL	4800	12	8	COTIZAR

- CABINA ABIERTA

GENERADORES DIESEL

HYLUX



GENERADORES DIESEL HYLUX

Código	Modelo	Potencia KW	Volt Hz	Tipo de partida	Velocidad RPM	Autonomía (H)	Estanque	Peso	\$Neto
	EGD8500E	6,5	220/50	ELÉC/MAN	3000	9,3	15	165	COTIZAR
	EGD1500E	10,5	220/50	ELÉC/MAN	3000	9	25	230	COTIZAR



CAJA ATS

Descripción

CAJA ATS PARA EGG8500E DIESEL Y EGG9500E DIESEL - CABLE 8 MTS

ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS



ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS

Código	Descripción	Conexion	Medida (L)	P. Max bares	\$ Precio Neto
	24 LITROS ESFERA	1"	24 (ESFERA)	8	COTIZAR
	50 LITROS VERTICAL	1"	50	10	COTIZAR
	100 LITROS VERTICAL	1"	100	10	COTIZAR
	150 LITROS VERTICAL	1 1/2"	150	10	COTIZAR
	200 LITROS VERTICAL	1 1/2"	200	10	COTIZAR
	300 LITROS VERTICAL	1 1/2"	300	10	COTIZAR
	500 LITROS VERTICAL	1 1/2"	500	10	COTIZAR

MEMBRANAS PARA ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS

VERTICAL / HORIZONTAL 24 L	COTIZAR
VERTICAL / HORIZONTAL 50-60 L	COTIZAR
VERTICAL / HORIZONTAL 100 L	COTIZAR
VERTICAL 150 L	COTIZAR
VERTICAL / HORIZONTAL 200 L	COTIZAR
VERTICAL / HORIZONTAL 300 L	COTIZAR
VERTICAL 500 L	COTIZAR



ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS

Código	Descripción	Conexion	Membrana	P. Max bares	\$ Precio Neto
	KIT 24 LITROS VERTICAL	1"	BUTYL	10	COTIZAR
	24 LITROS HORIZONTAL	1"	BUTYL	10	COTIZAR
	50 LITROS VERTICAL	1"	BUTYL	10	COTIZAR
	50 LITROS HORIZONTAL	1"	BUTYL	10	COTIZAR
	100 LITROS VERTICAL	1"	BUTYL	10	COTIZAR
	100 LITROS HORIZONTAL	1"	BUTYL	10	COTIZAR

MEMBRANAS PARA ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS

MEMBRANA 24 L VERT	COTIZAR
MEMBRANA 50 L	COTIZAR
MEMBRANA 100 L	COTIZAR
FLANGE HIDRONEUMATICO 24-50-100 L	COTIZAR



MANÓMETROS

MONÓMETRO GLICERINA 63 MM

Código	Modelo	Conexión inf.	\$ Precio Metro
	0-2,5 / 40	1/4"	COTIZAR
	0-4 / 60	1/4"	COTIZAR
	0-6 / 100	1/4"	COTIZAR
	0-10 / 150	1/4"	COTIZAR



Código	Descripción	\$ Precio Metro
	TERMOMETRO 0-120 ° C 63MM HE 1/2	COTIZAR
		COTIZAR

ACCESORIOS



CABLE SUMERGIBLE



Código	Tipo	Color	Cantidad de cables	Tamaño	Rollo (M)	\$ Precio Neto
	REDONDO	NEGRO	2	1,5 mm2	500	COTIZAR
	REDONDO	NEGRO	3	1,5 mm2	500	COTIZAR
	REDONDO	NEGRO	3	2 mm2	500	COTIZAR
	PLANO	AZUL	4	1,5 mm2	500	COTIZAR
	PLANO	AZUL	4	2 mm2	500	COTIZAR
	PLANO	AZUL	4	2,5 mm2	500	COTIZAR

MUFA TERMO RETRACTIL



Código	Descripción	\$ Precio Metro
	4x12AWG / 8-16MM	COTIZAR

MUFA RESINA



Código	Modelo	L (mm)	Max conduct	Ext cable	\$ Precio Metro
	M11	190	5-20	<26	COTIZAR
	M12	260	17-30	<34	COTIZAR

SONDA



Código	Descripción	\$ Precio Metro
	SONDA DE NIVEL	COTIZAR

INTERRUPTOR DE NIVEL



Código	Largo M	Uni x caja	\$ Precio Metro
	3	30	COTIZAR
	5	30	COTIZAR
	10	20	COTIZAR

PRESOSTATO



Código	Descripción	\$ Precio Metro
	YDS - 2B (4,5 BAR)	COTIZAR

UNION 5 VÍAS BRONCE



Código	Conexion	Largo cm	\$ Precio Metro
	1 x 1"	9	COTIZAR

CONTROLES ELECTRÓNICOS



CONTROL ELECTRÓNICO YTS

Código	Descripción	Potencia Max	Uni x caja	Precio neto \$/uni
	1 x 1"	2HP	12	COTIZAR



CONTROL ELECTRÓNICO

Código	Descripción	Potencia Max	Uni x caja	Precio neto \$/uni
	1 x 1"	2HP	12	COTIZAR

- Incluye Cable



CONTROL ELECTRÓNICO YT-8

Código	Descripción	Potencia Max	Uni x caja	Precio neto \$/uni
	1 1/4" x 1 1/4"	2HP	12	COTIZAR



PISCINAS



BOMBAS AUTOCEBANTE ITALIANAS

VULCANO®



ELECTROBOMBAS PREMIUM BAE

Código	Descripción	Modelo	Potencia (Hp)	Voltaje	\$ Precio Neto
105020	ELECTROBOMBA AUTOCEB. PREMIUM BAE	BAE	0.33 Hp	220 V	COTIZAR
105021	ELECTROBOMBA AUTOCEB. PREMIUM BAE	BAE	0.50 Hp	220 V	COTIZAR
105022	ELECTROBOMBA AUTOCEB. PREMIUM BAE	BAE	0.75 Hp	220 V	COTIZAR
105023	ELECTROBOMBA AUTOCEB. PREMIUM BAE	BAE	1 Hp	220 V	COTIZAR
106015	ELECTROBOMBA AUTOCEB. PREMIUM BAE	BAE	1 Hp	380 V	COTIZAR



ELECTROBOMBAS BAP

Código	Descripción	Modelo	Potencia (Hp)	Voltaje	\$ Precio Neto
106120	ELECTROBOMBA AUTOCEB. BAP	BAP	0.33 Hp	220 V	COTIZAR
106121	ELECTROBOMBA AUTOCEB. BAP	BAP	0.50 Hp	220 V	COTIZAR
106122	ELECTROBOMBA AUTOCEB. BAP	BAP	0.75 Hp	220 V	COTIZAR
106123	ELECTROBOMBA AUTOCEB. BAP	BAP	1 Hp	220 V	COTIZAR
106124	ELECTROBOMBA AUTOCEB. BAP	BAP	1.25 Hp	220 V	COTIZAR



ELECTROBOMBAS BAT

Código	Descripción	Modelo	Potencia (Hp)	Voltaje	\$ Precio Neto
105014	ELECTROBOMBA AUTOCEB. BAT	BAT	0.50 Hp	220 V	COTIZAR
105015	ELECTROBOMBA AUTOCEB. BAT	BAT	0.75 Hp	220 V	COTIZAR
105012	ELECTROBOMBA AUTOCEB. BAT	BAT	1 Hp	220 V	COTIZAR



ELECTROBOMBAS BAC

Código	Descripción	Modelo	Potencia (Hp)	Voltaje	\$ Precio Neto
105018	ELECTROBOMBA AUTOCEB. BAC	BAC	2 Hp	220 V	COTIZAR
105019	ELECTROBOMBA AUTOCEB. BAC	BAC	2 Hp	380 V	COTIZAR
105017	ELECTROBOMBA AUTOCEB. BAC	BAC	2.7 Hp	380 V	COTIZAR
105031	ELECTROBOMBA AUTOCEB. WINNER	WINNER	1.5 Hp	220 V	COTIZAR

BOMBAS AUTOCEBANTE CHINA

VULCANO®



ELECTROBOMBAS PREMIUM BAE RPC

Código	Descripción	Modelo	Potencia (Hp)	Voltaje	\$ Precio Neto
105039	ELECTROBOMBA AUTOCEB. PREMIUM BAE	BAE	0.33 Hp	220 V	COTIZAR
105040	ELECTROBOMBA AUTOCEB. PREMIUM BAE	BAE	0.50 Hp	220 V	COTIZAR
105041	ELECTROBOMBA AUTOCEB. PREMIUM BAE	BAE	0.75 Hp	220 V	COTIZAR
105042	ELECTROBOMBA AUTOCEB. PREMIUM BAE	BAE	1 Hp	220 V	COTIZAR
106020	ELECTROBOMBA AUTOCEB. PREMIUM BAE	BAE	1 Hp	380 V	COTIZAR



ELECTROBOMBAS BAC RPC

Código	Descripción	Modelo	Potencia (Hp)	Voltaje	\$ Precio Neto
106037	ELECTROBOMBA AUTOCEB. BAC	BAC	2 Hp	220 V	COTIZAR
105043	ELECTROBOMBA AUTOCEB. BAC	BAC	2 Hp	380 V	COTIZAR
105044	ELECTROBOMBA AUTOCEB. BAC	BAC	2.7 Hp	380 V	COTIZAR
105045	ELECTROBOMBA AUTOCEB. WINNER	WINNER	1.5 Hp	220 V	COTIZAR



ELECTROBOMBAS RPC

Código	Descripción	Modelo	Potencia (Hp)	Voltaje	\$ Precio Neto
105051	ELECTROBOMBA AUTOCEB. 32 M3/Hr	RPC	3 Hp	220 V	COTIZAR
108050	SISTEMA NADO CONTRACORRIENTE COMPLETO	RPC	3 Hp	220 V	COTIZAR

BOMBAS PARA GRANDES PISCINAS COMERCIALES



BOMBAS PARA GRANDES PISCINAS

Código	Descripción	Conexión	Potencia (Hp)	Voltaje	\$ Precio Neto
105024	BOMBA MAGNUS	110 mm	4 Hp	380 V	COTIZAR
105025	BOMBA MAGNUS	110 mm	5.5 Hp	380 V	COTIZAR
105026	BOMBA MAGNUS	110 mm	7.5 Hp	380 V	COTIZAR
105035	BOMBA AUTOCEBANTE	3"	4 Hp	380 V	COTIZAR
105036	BOMBA AUTOCEBANTE	3"	5.5 Hp	380 V	COTIZAR
105037	BOMBA AUTOCEBANTE	3"	7.5 Hp	380 V	COTIZAR

FILTROS

VULCANO®



FILTROS RESIDENCIALES

Código	Descripción	Volumen (M³)	Caudal Max (M³/Hr)	\$ Precio Neto
139010	FILTRO SOPLADO VC-10	20	3.1	COTIZAR
139020	FILTRO SOPLADO VC-20	35	4.8	COTIZAR
139030	FILTRO SOPLADO VC-30	50	6.9	COTIZAR
139050	FILTRO SOPLADO VC-50	80	10.2	COTIZAR
139100	FILTRO SOPLADO VC-100	140	17.1	COTIZAR



FILTROS PARA GRANDES PISCINAS

Código	Descripción	Conexión	Diametro	Caudal Max (M³/Hr)	\$ Precio Neto
139924	FILTRO SOPLADO VC 200	63 mm	780 mm	22.1	COTIZAR
139929	FILTRO SOPLADO VC 250	63 mm	900 mm	29	COTIZAR
123504	FILTRO BOBINADO FB-006	75 mm	1200 mm	54	COTIZAR
123503	FILTRO BOBINADO FB-064	75 mm	1200 mm	54	COTIZAR
129505	FILTRO BOBINADO 1400 mm	75 mm	1400 mm	73	COTIZAR

BOMBAS DE CALOR



BOMBAS DE CALOR POOL INVERTER ECO

Código	Descripción	Volumen (M³)	Consumo (Kw/Hr)	Voltaje	\$ Precio Neto
550107	BOMBA DE CALOR POOL INVERTER 30 ECO	15-30	7	220 V	COTIZAR
550109	BOMBA DE CALOR POOL INVERTER 40 ECO	20-35	9	220 V	COTIZAR
550111	BOMBA DE CALOR POOL INVERTER 50 ECO	25-45	11	220 V	COTIZAR
550113	BOMBA DE CALOR POOL INVERTER 60 ECO	35-55	13	220 V	COTIZAR



BOMBAS DE CALOR POOL INVERTER PLUS WIFI

Código	Descripción	Volumen (M³)	Consumo (Kw/Hr)	Voltaje	\$ Precio Neto
550208	BOMBA DE CALOR 30 PLUS WIFI	20-35	8	220 V	COTIZAR
550213	BOMBA DE CALOR 50 PLUS WIFI	35-50	12.5	220 V	COTIZAR
550221	BOMBA DE CALOR 80 PLUS WIFI	45-80	20.5	220 V	COTIZAR
550227	BOMBA DE CALOR 110 PLUS WIFI	65-120	27	220 V	COTIZAR
550235	BOMBA DE CALOR 140 PLUS WIFI	90-160	35	380 V	COTIZAR



BOMBAS DE CALOR POOL INVERTER PRO WIFI

Código	Descripción	Volumen (M³)	Consumo (Kw/Hr)	Voltaje	\$ Precio Neto
550309	BOMBA DE CALOR 30 PRO WIFI	20-30	8.8	220 V	COTIZAR
550316	BOMBA DE CALOR 60 PRO WIFI	41-55	15.5	220 V	COTIZAR
550322	BOMBA DE CALOR 80 PRO WIFI	51-75	21.5	220 V	COTIZAR
550326	BOMBA DE CALOR 90 PRO WIFI	61-85	25.5	220 V	COTIZAR
550340	BOMBA DE CALOR 150 PRO WIFI	86-140	40	380 V	COTIZAR

HIDROMASAJES

VULCANO®



BOMBAS AUTODRENANTES

Código	Descripción	\$ Precio Neto
132113	ELECTROBOMBA AUTODRENANTE 0.5 HP 220 V. 50 HZ 1 SWITCH	COTIZAR
132114	ELECTROBOMBA AUTODRENANTE 0.75 HP 220 V. 50 HZ 1 SWITCH	COTIZAR
132115	ELECTROBOMBA AUTODRENANTE 1 HP 220 V. 50 HZ 1 SWITCH	COTIZAR
132160	ELECTROBOMBA AUTODRENANTE 1.25 HP 220 V. 50 HZ 1 SWITCH	COTIZAR



ACCESORIOS PARA HIDROMASAJES

Código	Descripción	\$ Precio Neto
101100	HIDROJET CON ARO VISTA BLANCO AGUA 40 mm AIRE 32 mm	COTIZAR
101101	HIDROJET CON ARO VISTA CROMO AGUA 40 mm AIRE 32 mm	COTIZAR
101103	PULSADOR NEUMATICO BLANCO	COTIZAR
101104	PULSADOR NEUMATICO CROMO	COTIZAR
101106	REGULADOR DE AIRE BLANCO	COTIZAR
101107	REGULADOR DE AIRE PLOMO	COTIZAR
101109	SUCCION HIDROMASAJE/SPA BLANCO	COTIZAR
101110	SUCCION HIDROMASAJE/SPA CROMO	COTIZAR
236011	AIRE MICROSWITCH, INTERRUPTOR 0 V.	COTIZAR
500000	BOMBA SOPLADORA AIR SWITCH RPC 0.55 HP 400 WATT 220 V.	COTIZAR
500001	BOMBA SOPLADORA AIR SWITCH RPC 0.9 HP 700 WATT 220 V.	COTIZAR
500002	BOMBA SOPLADORA AIR SWITCH RPC 1.2 HP 900 WATT 220 V.	COTIZAR
500201	SALERO PARA SALIDA DE AIRE BLANCO	COTIZAR
500211	CAMA DE AIRE (REQUIERE BOMBA SOPLADORA - NO INCLUIDO)	COTIZAR

CLORINDORES SALINOS



CLORINADORES SALINOS

Código	Descripción	\$ Precio Neto
102303	CLORINADOR EN LINEA HASTA 40 M ³	COTIZAR
102304	CLORINADOR EN LINEA HASTA 60 M ³	COTIZAR
102305	CLORINADOR EN LINEA HASTA 100 M ³	COTIZAR

DOSIFICADORES DE CLORO



DOSIFICADORES DE CLORO

Código	Descripción	\$ Precio Neto
102200	DOSIFICADOR DE CLORO EN PASTILLAS - CARGA 2.5 KG	COTIZAR

LUMINARIAS

VULCANO®



FOCO POWER LED CORRIENTE CONTINUA 12 VCC

Código	Descripción	\$ Precio Neto
112304	POWER LED COLOR RGB 4.5 WATT 12 VCC (REQUIERE CONTROLADOR)	COTIZAR
112311	POWER LED BLANCO 6 WATT, FRIO 12 VCC	COTIZAR
112314	POWER LED COLOR RGB 6 WATT, 12 VCC (REQUIERE CONTROLADOR)	COTIZAR
112321	POWER LED BLANCO 9 WATT (6000K) FRIO 12 VCC	COTIZAR
112324	POWER LED COLOR RGB 9 WATT 12 VCC (REQUIERE CONTROLADOR)	COTIZAR
112334	POWER LED COLOR RGB 18 WATT 12 VCC (REQUIERE CONTROLADOR)	COTIZAR
112305	REFLECTOR LUMIPOL BLANCO 4,5 WATT FRIO 12 VCC	COTIZAR
112308	REFLECTOR LUMI POOL COLOR 4,5 WHATT 12 VCC (REQUIERE CONTROLADOR)	COTIZAR
112315	REFLECTOR LUMI POOL BLANCO 6 WATT FRIO (6000K) 12 VCC	COTIZAR
112318	REFLECTOR LUMI POOL COLOR RGB 6 WATT 12 VCC (REQUIERE CONTROLADOR)	COTIZAR
112325	REFLECTOR LUMI POOL BLANCO 9 WATT FRIO 12 VCC	COTIZAR
112328	REFLECTOR LUMI POOL COLOR RGB 9 WATT 12 VCC (REQUIERE CONTROLADOR)	COTIZAR



LUMINARIA LED

Código	Descripción	\$ Precio Neto
112086	FOCO LED SOBREPUESTO LUZ COLOR 18 WATT/12 VAC CON CONTROL REMOTO	COTIZAR
112087S	FOCO LED SOBREPUESTO LUZ BLANCA 18 WATT/12 VAC	COTIZAR
112085N	FOCO LED SOBREPUESTO LUZ COLOR 24 WATT/12 VAC	COTIZAR
247040	SILVIN LED REPUESTO LUZ BLANCA 18 WATT/12 VAC	COTIZAR
247039	SILVIN LED REPUESTO LUZ COLOR 18 WATT/12 VAC	COTIZAR
112016	SUPERLED RGB 14.4 WATT-ABS (REQUIERE CONTROLADOR)	COTIZAR
112012	SUPERLED BLANCO 12 WATT (6500K) FRIO-ABS	COTIZAR
112061	LUMIN SPOT BLANCO LED B-12 3 WATT (0,25A) 12 VCC	COTIZAR
112062	LUMIN SPOT RGB - 12 3 WATT (0.25 A) 12 VCC	COTIZAR
112070	LUMIN SPOT HALOGENO PARA EMBUTIR HORMIGON DICOICA 50 WATT 12 VCA	COTIZAR

- LUMINARIA LED REQUIERE TRANSFORMADOR 220 VOLT A 12 VAC
- LUMINARIA SUPERLED CORRIENTE CONTINUA 12 VCC
- LUMINARIA SPOT LED CORRIENTE CONTINUA 12 VCC (FOCO RGB REQUIERE CONTROLADOR)



CONTROLADORES Y EXPANSORES

Código	Descripción	\$ Precio Neto
112025	CONTROLADOR NEW MODEL 75 WATT - 12 VCC (NO INCLUYE TRANSFORMADOR)	COTIZAR
112027	MODULO EXPANSOR RGB 180 WHATT - 12 VCC	COTIZAR
112505	EASY POOL TOUCH 36 WATT 220 VAC	COTIZAR

ACCESORIOS DE CONEXIÓN



Código	Descripción	\$ Precio Neto
247023	CAJA CONEXIÓN ESTANCA PARA LUMINARIAS CON PRENSA CABLE	COTIZAR
247041	PASAMURO HORMIGON PARA LUMINARIA 100-120 WATT CON CABLE 2 X 2.5 mm	COTIZAR
247070	PASAMURO HORMIGON PARA LUMINARIA LED	COTIZAR
247042	PASAMURO FIBRAVIDRIO PARA LUMINARIAS 100-WATT CON CABLE 2 X 2.5 mm	COTIZAR
247071	PASAMURO PARA FIBRAVIDRIO PARA LUMINARIA LED	COTIZAR
112031	PASAMURO FIBRAVIDRIO PARA POWER LED CONDUIT 25 mm	COTIZAR

AUTOMATIZACIÓN

VULCANO®




TABLEROS

Código	Descripción	\$ Precio Neto
100005	TABlero DE CONEXIÓN COMPLETA 50 WATT 12 VAC	COTIZAR
100001	TABlero DE CONEXIÓN COMPLETA 100 WATT 12 VAC	COTIZAR
100002	TABlero DE CONEXIÓN COMPLETA 200 WATT 12 VAC	COTIZAR
100003	TABlero DE CONEXIÓN COMPLETA 300 WATT 12 VAC	COTIZAR
100006	TABlero DE CONEXIÓN COMPLETA 600 WATT 12 VAC	COTIZAR
100011	TABlero CORRIENTE CONTINUA 100 WATT 12 VCC	COTIZAR
100004	RELOJ PROGRAMADOR (TIMER) 220 V. 15 MIN/24 HRS	COTIZAR



TABLEROS DE BOMBAS DE CALOR

Código	Descripción	\$ Precio Neto
100008	TABlero PARA BOMBA DE CALOR INVERTER 34 M³ 220 V	COTIZAR
100009	TABlero PARA BOMBA DE CALOR INVERTER 60 M³ 220 V	COTIZAR
100010	TABlero PARA BOMBA DE CALOR INVERTER 75 M³ 220 V	COTIZAR



TRANSFORMADORES SIN ENCAPSULAR

Código	Descripción	\$ Precio Neto
100029	TRANSFORMADOR CORRIENTE CONTINUA 100 WATT/12 VCC	COTIZAR
100021	TRANSFORMADOR SIN ENCAPSULAR 50 WATT/12 V.	COTIZAR
100022	TRANSFORMADOR SIN ENCAPSULAR 100 WATT/12 V.	COTIZAR
100023	TRANSFORMADOR SIN ENCAPSULAR 200 WATT/12 V.	COTIZAR
100024	TRANSFORMADOR SIN ENCAPSULAR 300 WATT/12 V.	COTIZAR
100025	TRANSFORMADOR SIN ENCAPSULAR 600 WATT/12 V.	COTIZAR

- NO APTO PARA INTERPERIES



TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS

Código	Descripción	\$ Precio Neto
100091	TRANSFORMADOR ENCAPSULADO 50 WATT/12V.	COTIZAR
100092	TRANSFORMADOR ENCAPSULADO 100 WATT/12V.	COTIZAR
100093	TRANSFORMADOR ENCAPSULADO 200 WATT/12V.	COTIZAR
100094	TRANSFORMADOR ENCAPSULADO 300 WATT/12V.	COTIZAR
100095	TRANSFORMADOR ENCAPSULADO 600 WATT/12V.	COTIZAR

- APTO PARA INTERPERIES

IONIZADORES


IONIZADORES EN LINEA / SOLAR FLOTANTE

Código	Descripción	\$ Precio Neto
145000	IONIZADOR SOLAR FLOTANTE ION-100 HASTA 100 M³	COTIZAR
145501	IONIZADOR EN LINEA HASTA 40 M³ 220 V. INCLUYE TEST COBRE	COTIZAR
145502	IONIZADOR EN LINEA HASTA 70 M³ 220 V. INCLUYE TEST COBRE	COTIZAR
145504	IONIZADOR EN LINEA HASTA 120 M³ 220 V. INCLUYE TEST COBRE	COTIZAR




CASCADAS

VULCANO®



CASCADAS

Código	Descripción	\$ Precio Neto
104201	CASCADA INOX C340 - PARED ANCHO 34 cm HE 1 ½"	COTIZAR
104200	CASCADA INOX PALMA 46 (ANCHO 35 cm, ALTO 46 cm) HE 1 ½"	COTIZAR
104203	CASCADA INOX PALMA 78 (ANCHO 50 cm, ALTO 78 cm) HE 1 ½"	COTIZAR
104250	CASCADA INOX RIVERA 44 (ANCHO 35 cm, ALTO 44 cm) HE 1 ½"	COTIZAR
104253	CASCADA INOX RIVERA 62 (ANCHO 50 cm, ALTO 62 cm) HE 1 ½"	COTIZAR
104270	CASCADA INOX ARRECIFE 47 (ANCHO 35 cm, ALTO 47 cm) HE 1 ½"	COTIZAR
104273	CASCADA INOX ARRECIFE 79 (ANCHO 40 cm, ALTO 79 cm) HE 1 ½"	COTIZAR



CASCADA LED COLOR

Código	Descripción	Consumo	Bomba Recom.	\$ Precio Neto
104350	CASCADA LED COLOR 30 CM ANCHO 50 mm 12VCC	4 Watt	0.33 Hp	COTIZAR
104351	CASCADA LED COLOR 60 CM ANCHO 50 mm 12VCC	8 Watt	0.5 Hp	COTIZAR
104352	CASCADA LED COLOR 90 CM ANCHO 50 mm 12VCC	12 Watt	0.75 Hp	COTIZAR
104353	CASCADA LED COLOR 120 CM ANCHO 50 mm 12VCC	16 Watt	1 Hp	COTIZAR
112025	CONTROLADOR NEW MODEL 72W-12VCC NO INCLUYE TRANSFORMADOR			COTIZAR

- REQUIEREN CONTROLADOR Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CONTINUA 12 VCC

CASCADA ABS

Código	Descripción	Bomba Recom.	\$ Precio Neto
104150	CASCADA ABS LAMINA DE AGUA 30 cm ANCHO	0.5 Hp	COTIZAR
104151	CASCADA ABS LAMINA DE AGUA 40 cm ANCHO	0.75 Hp	COTIZAR
104152	CASCADA ABS LAMINA DE AGUA 50 cm ANCHO	0.75 Hp	COTIZAR
104153	CASCADA ABS LAMINA DE AGUA 80 cm ANCHO	1 Hp	COTIZAR
104157	CASCADA ABS LAMINA DE AGUA 120 cm ANCHO	1.5 Hp	COTIZAR
104154	CASCADA ABS LAMINA DE AGUA 160 cm ANCHO	2 Hp	COTIZAR
104155	CASCADA ABS LAMINA DE AGUA 200 cm ANCHO	2.7 Hp	COTIZAR
104156	CASCADA ABS LAMINA DE AGUA 240 cm ANCHO	2.7 Hp	COTIZAR

- REQUIEREN CONTROLADOR Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CONTINUA 12 VCC

TRATAMIENTOS DE AGUA



ABLANDADORES DE AGUA

Código	Descripción	\$ Precio Neto
160060	ABLANDADOR DE AGUA ABL-1044-CON SALERO	COTIZAR
160051	RESINA CATIONICA PARA ABLANDADOR x L (BOLSA x 25 lt)	COTIZAR
200038	SAL REGENERADORA x 25 KG APTA PARA ABLANDADOR Y CLORINADOR	COTIZAR



FILTROS DE SODERIA

Código	Descripción	\$ Precio Neto
159999	FILTRO CON VALCULA AUTOMATICO VF1000	COTIZAR
160000	FILTRO CON MULTIVALVULA MANUAL VF3000	COTIZAR
141103	CARBON ACTIVADO x KG -8BOLSA 25 KG)	COTIZAR

LIMPIAFONDOS

VULCANO®



ROBOT DE LIMPIEZA

Código	Descripción	\$ Precio Neto
110200	ROBOT ZUIPY 200	COTIZAR
110300	ROBOT ZUIPY 300 CON APP	COTIZAR



LIMPIAFONDOS AUTOMATICOS


Código	Descripción	\$ Precio Neto
113009	LIMPIAFONDO KREEPY KRAULY ORIGEN EEUU. INCLUYE 12 MTS DE MANGUERA	COTIZAR
113010	LIMPIAFONDO AUTOMATICO POOLINE ORIGEN CHINA. INCLUYE 10 MTS DE MANGUERA	COTIZAR



LIMPIAFONDOS MANUALES

Código	Descripción	\$ Precio Neto
110014	LIMPIAFONDO VENTURI PARA PISCINAS LONA SOBRE NIVEL. MANGO 1.2 MTS	COTIZAR
110003	LIMPIAFONDO FLEXIBLE 8 RUEDAS FIJAS	COTIZAR
110009	LIMPIAFONDOS RECTANGULAR CON CEPILLOS DE PP	COTIZAR
110000	LIMPIAFONDO TRIANGULAR CON CEPILLOS DE PP	COTIZAR
110001	LIMPIAFONDO OVALADO CON CEPILLOS DE PP	COTIZAR
110004	LIMPIAFONDO MEDIALUNA LIVIANO CON CEPILLOS DE PP	COTIZAR
110005	LIMPIAFONDO MEDIALUNA PESADO CON CEPILLOS DE PP	COTIZAR
R201277	LIMPIAFONDO 8 RUEDAS FIJAS CHINO. RUEDAS SILICONA, MANGO ALUMINIO	COTIZAR
R201279	LIMPIAFONDOS 12 RUEDAS FIJAS CHINO. RUEDAS SILICONA, MANGO ALUMINIO	COTIZAR
R201286	LIMPIAFONDO 16 RUEDAS FIJAS EEUU. RUEDAS SILICONA, MANGO ALUMINIO ANCHO 74 CM	COTIZAR
110006	LIMPIAFONDO ALUMINIO 35 CM 4 RUEDAS Y CEPILLO DE PP	COTIZAR
110007	LIMPIAFONDO ALUMINIO 40 CM 4 RUEDAS Y CEPILLO PP	COTIZAR
110013	LIMPIAFONDO ALUMINIO 83 CM RUEDAS DOBLE Y CEPILLO DE PP	COTIZAR
110020	ZUIPY LIMPIAFONDO INALAMBRICO, RECARGABLE USB MANGO 2MTS Y SENSOR DE AGUA	COTIZAR

ACCESORIOS DE CALEFACCION



ACCESORIOS DE CALEFACCION

Código	Descripción	\$ Precio Neto
460746	CTERMOMETRO FLOTANTE CON FIGURAS	COTIZAR
565001	CUBIERTA PLASTICO BURBUJAS x MT2	COTIZAR
565011	ENROLLADOR MANUAL PARA CUBIERTA BURBUJAS, ANCHO MAX 6.75 MT	COTIZAR
117050	RETORNO DE PISO PARA CALEFACCION	COTIZAR



DESHUMIFICADORES

Código	Descripción	\$ Precio Neto
550050	DESHUMIFICADOR POOL INVERTER DH 50 2.5 LTS/HR 220 V.	COTIZAR
550080	DESHUMIFICADOR POOL INVERTER DH 80 4 LTS/HR 220 V.	COTIZAR
550100	DESHUMIFICADOR POOL INVERTER DH 100 5 LTS/HR 220 V.	COTIZAR

ACCESORIOS

VULCANO®



SKIMMERS

Código	Descripción	Ancho	\$ Precio Neto
K119010	SKIMMER MINI PARA HORMIGON	20 cm	COTIZAR
K119011	SKIMMER MINI PARA FIBRA VIDRIO	20 cm	COTIZAR
K119002	SKIMMER BOCA CHICA PARA HORMIGON	20 cm	COTIZAR
K119006	SKIMMER BOCA CHICA PARA FIBRA VIDRIO	20 cm	COTIZAR
K119003	SKIMMER BOCA ANCHA	38 cm	COTIZAR



DRENOS

Código	Descripción	\$ Precio Neto
125000	DRENO FONDO ESTANDAR CON TAPA ANTIREMOLINO PARA HORMIGON	COTIZAR
125003	DRENO ESQUINA CON REJILLA FLEXIBLE PAR FIBR DE VIDRIO	COTIZAR
125001	DRENO CON REJILLAS PARA PISCINAS OLIMPICAS	COTIZAR
101109	DRENO SUCCION HIDROMASAJE/SPA BLANCO	COTIZAR
101110	DRENO SUCCION HIDROMASAJE/SPA PLOMO	COTIZAR



RETORNOS

Código	Descripción	\$ Precio Neto
117015	RETORNO A PEGAR ORIENTABLE ø 45 mm	COTIZAR
117003	RETORNO A EMBUTIR ORIENTABLE PARA HORMIGON 1 ½" HI	COTIZAR
117005	RETORNO A EMBUTIR ORIENTABLE PARA FIBRA DE VIDRIO 1 ½" HI	COTIZAR
117000	RETORNO ORIENTABLE PARA EXTERIOR BOCA 19 mm 1 ½" HE	COTIZAR
117008	RETORNO ORIENTABLE PARA EXTERIOR ADAPTABLE 1 ½" HE	COTIZAR



HIDROMASAJEADORES

Código	Descripción	\$ Precio Neto
108001	HIDROMASAJEADOR CON ARO VISTA BLANCO 19 mm PARA HORMIGON	COTIZAR
108004	HIDROMASAJEADOR CON ARO VISTA BLANCO 19 mm PARA FIBRA DE VIDRIO	COTIZAR
117112	HIDROMASAJEADOR A PEGAR 50 mm ARO BLANCO PARA HORMIGON	COTIZAR
117113	HIDROMASAJEADOR A PEGAR 50 mm ARO BLANCO PARA FIBRA DE VIDRIO	COTIZAR
108002	CAÑO CON SOMBRERO VENTURI	COTIZAR



ESCALERAS

Código	Descripción	\$ Precio Neto
107000	ECALERA MOD CONFORT 2 PELDAÑOS AC. INOX C/ANCLAJE	COTIZAR
107001	ESCALERA MOD CONFORT 3 PELDAÑOS AC. INOX C/ANCLAJE	COTIZAR
107002	ESCALERA MOD CONFORT 4 PELDAÑOS AC. INOX C/ANCLAJE	COTIZAR
107997	ECALERA MOD CONFORT 2 PELDAÑOS PLASTICOS C/ANCLAJE	COTIZAR
107998	ESCALERA MOD CONFORT 3 PELDAÑOS PLASTICOS C/ANCLAJE	COTIZAR
107999	ESCALERA MOD CONFORT 4 PELDAÑOS PLASTICOS C/ANCLAJE	COTIZAR
107020	ESCALERA 5 PEDL ACERO DIAM 42 mm RPC	COTIZAR
107024	ESCALERA MOD APTO SEREMI 4 PELD. AC INOX C/ANCLAJE	COTIZAR
107003	ANCLAJE 38,2 mm P/ESCALERA C/BORNE PUESTA TIERRA	COTIZAR

ACCESORIOS

VULCANO®

BARANDAS



Código	Descripción	\$ Precio Neto
129050	BARANDA RECTA 1.2 MTS ACERO INOX C/REGAETONES	COTIZAR
129051	BARANDA RECTA 2.4 MTS ACERO INOX C/REGAETONES	COTIZAR
129052	BARANDA RECTA 2.7 MTS ACERO INOX C/REGAETONES	COTIZAR
129053	BARANDA RECTA 3.0 MTS ACERO INOX C/REGAETONES	COTIZAR
129055	BARANDA CURVA 90° ACERO INOX C/REGAETONES	COTIZAR
129054	SOPORTE EN ABS PARA BARANDAS CON TORNILLO PRISIONERO	COTIZAR

PASAMANOS



Código	Descripción	\$ Precio Neto
129056	PASAMANOS MOD.EXT/INT PARA 4 ESCALONES	COTIZAR
129057	PASAMANOS MOD.EXT/INT PARA 2 ESCALONES	COTIZAR
129058	PASAMANOS MOD.EXTERIOR CORTO PARA ANCLAJE EN VEREDA	COTIZAR
129060	PASAMANOS MOD. EXTERIOR LARGO PARA ANCLAJE EN VEREDA	COTIZAR
129070	PASAMANOS MOD. EXTERIOR EXTRA LARGO PARA ANCLAJE EN VEREDA	COTIZAR
107003	ANCLAJE 38.2 mm PARA PASAMANOS CON BORNE PUESTO A TIERRA	COTIZAR



DUCHAS

Código	Descripción	\$ Precio Neto
104000	DUCHA MOD. BASTÓN ACERO INOX 304 CON ROCIADOR Y VÁLVULA	COTIZAR
104002	ANCLAJE DUCHA CONEX. 1/2" CON BORNE PUESTO A TIERRA	COTIZAR

BOLLAS DOSIFICADORAS



Código	Descripción	\$ Precio Neto
102006	BOLLA COLORES CON TERMOMETRO	COTIZAR
102000	BOLLA DOSIFICADORA DE CLORO MODELO ROSETA	COTIZAR
102001	BOLLA DOSIFICADORA DE CLORO GRANDE CON REGULADOR (ARGENTINA)	COTIZAR
400006	BOLLA DOSIFICADORA DE CLORO GRANDE CON REGULADOR (CHINA)	COTIZAR

TESTER LABORATORIOS



Código	Descripción	\$ Precio Neto
134100	LABORATORIO TESTER VULCANO KIT ANALIZADOR DE CLORO Y PH	COTIZAR
134110	LABORATORIO TESTER VULCANO ECO CLORO Y PH	COTIZAR
231005	KIT REPUESTO DE TERMINADOR CLORO Y PH	COTIZAR



TABLA DE NADO

Código	Descripción	\$ Precio Neto
170801	TABLA DE NADO 46 x 30 x 3.6 cm	COTIZAR

SACAHOJAS

VULCANO®



SACAHOJAS

Código	Descripción	\$ Precio Neto
118012	SACAHOJAS PLANO CON PALA 32 mm	COTIZAR
118013	SACAHOJAS PLANO CON PALA 19 mm	COTIZAR
118014	SACAHOJAS PLANO CON PALA Y MANGO 1.5 MTS.	COTIZAR
118999	SACAHOJAS PLANO PLASTICO PARA MANGO 19 mm	COTIZAR
118000	SACAHOJAS PLANO PLASTICO PARA MANGO 32 mm	COTIZAR
118001CH	SACAHOJAS ECO PLANO PLASTICO CON MANGO 1.5 MTS	COTIZAR
118001	SACAHOJAS PLANO PLASTICO CON MANGO 19 mm x 1.5 MTS	COTIZAR
118002	SACAHOJAS CON BOLSA Y REFUERZO PARA MANGO 32 mm	COTIZAR
118004	SACAHOJAS CON BOLSA Y REFUERZO CON MANGO 19 mm x 1.5 MTS.	COTIZAR
118005	SACAHOJAS PROFESIONAL CON BOLSA PARA MANGO 32 mm	COTIZAR
400010	SACAHOJAS CON BOLSA PROFESIONAL REFUERZO METALICO	COTIZAR
400009	SACAHOJAS PLANO PROFESIONAL REFUERZO METALICO	COTIZAR

CEPILLOS



CEPILLOS

Código	Descripción	\$ Precio Neto
104100	CEPILLO PALOMILLA PLASTICO 46 CM CERDAS PP (ARGENTINO)	COTIZAR
104101	CEPILLO RECTO PLASTICO 29 CM CERDAS PP (ARGENTINO)	COTIZAR
400000	CEPILLO RECTO SOP PLASTICO 25 CM CERDAS PP (CHINO)	COTIZAR
400001	CEPILLO RECTO SOP PLASTICO 25 CM CERDAS INOX (CHINO)	COTIZAR
400002	CEPILLO CURVO SOP METALICO 46 CM CERDAS NYLON (CHINO)	COTIZAR
400003	CEPILLO CURVO SOP METALICO 46 CM CERDAS INOX (CHINO)	COTIZAR
400004	CEPILLO CURVO SOP PLASTICO 46 CM CERDAS PP (CHINO)	COTIZAR

MANGOS O PERTIGAS



MANGOS O PERTIGAS

Código	Descripción	\$ Precio Neto
111002	MANGO ALUMINIO TELESCOPICO LISO 32 mm x 2.4 MTS	COTIZAR
111003	MANGO ALUMINIO TELESCOPICO LISO 32 mm x 3.6 MTS	COTIZAR
111004	MANGO ALUMINIO TELESCOPICO LISO 32 mm x 4.8 MTS	COTIZAR
111015	MANGO ALUMINIO TELESCOPICO LISO 32 mm x 6.4 MTS (3 SECCIONES)	COTIZAR
111000	MANGO ALUMINIO FIJO 19 mm x 1.5 MTS.	COTIZAR

MANGUERAS

VULCANO®



MANGUERA FRACCIONDA

Código	Descripción	\$ Precio Neto
149131	ROLLO MANGUERA 8 MTS. FLOTANTE CON TERMINALES 1 ½"	COTIZAR
149132	ROLLO MANGUERA 10 MTS. FLOTANTE CON TERMINALES 1 ½"	COTIZAR
149133	ROLLO MANGUERA 12 MTS. FLOTANTE CON TERMINALES 1 ½"	COTIZAR
149164	ROLLO MANGUERA 15 MTS. FLOTANTE CON TERMINALES 1 ½"	COTIZAR
149133	ROLLO MANGUERA 8 MTS. FLOTANTE BICOLOR 1 ½"	COTIZAR



UNIONES Y TERMINALES DE MANGUERA

Código	Descripción	\$ Precio Neto
149004	UNION DOBLE FLEXIBLE ROSCADO PARA MANGUERA 1 ½"	COTIZAR
149005	UNION DOBLE FLEXIBLE ROSCADO PARA MANGUERA 2"	COTIZAR
124000	TERMINAL FLEXIBLE ROSCADO PARA MANGUERA 1"	COTIZAR
124001	TERMINAL FLEXIBLE ROSCADO PARA MANGUERA 1 ¼"	COTIZAR
124002	TERMINAL FLEXIBLE ROSCADO PARA MANGUERA 1 ½"	COTIZAR
124003	TERMINAL FLEXIBLE ROSCADO PARA MANGUERA 2"	COTIZAR



ACOPLES RAPIDOS

Código	Descripción	\$ Precio Neto
101001	ACOPLE RAPIDO ESPIGADO 1 ½"	COTIZAR
101002	ACOPLE RAPIDO CONVINADO LISO 1 ¼" - 1 ½"	COTIZAR
101006	ACOPLE RAPIDO LISO 1 ¼"	COTIZAR
101007	ACOPLE RAPIDO LISO 1 ½"	COTIZAR
101000	ACOPLE GIRATORIO CONVINADO LISO 1 ¼" - 1 ½"	COTIZAR
101008	ACOPLE RAPIDO HE-HI ROSCA 1 ½" PEGAR 50 mm	COTIZAR
101009	ACOPLE RAPIDO HE-HI ROSCA 1 ½" PEGAR 40 mm	COTIZAR

MULTIVALVULAS PARA FILTROS



MULTIVALVULAS PARA FILTROS

Código	Descripción	\$ Precio Neto
135925	MULTIVALVULAS 6 VIAS MOOD 2022-2023 CON UNIONES	COTIZAR
135926	MULTIVALVULAS 6 VIAS PARA VC-10 MOOD 2020	COTIZAR
13591C	MULTIVALVULAS 6 VIAS 1 ½" CON UNIONES CAFE	COTIZAR
13591B	MULTIVALVULAS 6 VIAS 1 ½" MOOD ANTIGUO	COTIZAR
135924	MULTIVALVULAS 6 VIAS TOP PARA VC-200 Y VC-250	COTIZAR
135913	MULTIVALVULAS 6 VIAS DE 2" CON CUADO PARA VC-200	COTIZAR
135903	MULTIVALVULAS 6 VIAS DE 2" LATERAL	COTIZAR
135900	MULTIVALVULAS 2 VIAS 1 ½" CON ROSCA	COTIZAR
135902	MULTIVALVULAS 3 VIAS 1 ½" CON ROSCA	COTIZAR

PRODUCTOS QUIMICOS

PRODUCTOS QUIMICOS



Código	Descripción	Presentación	\$ Precio Neto
362001	COLOR EN TABLETAS 90% POTE 1 KG.	TABLETA 200 GR	COTIZAR
362101	COLOR GRANULADO 60% POTE 1 KG.	POLVO GRANULADO	COTIZAR
362106A	COLOR GRANULADO 60% TAMBOR 25 KG.	POLVO GRANULADO	COTIZAR
362201	TABLETA TRIPLE ACCION POTE 1 KG.	TABLETA 200 GR.	COTIZAR
362301	DECANTADOR POTE 1 KG.	POLVO GRANULADO	COTIZAR
362311	ALGUICIDA 1 LT.	LIQUIDO	COTIZAR
362312	ALGUICIDA BIDON 5LT.	LIQUIDO	COTIZAR
352801	CLARIFICADOR RAPIDA ACCION 1 LT.	LIQUIDO	COTIZAR
352802	CLARIFICADOR RAPIDA ACCION 5 LTS.	LIQUIDO	COTIZAR
362301	BAJA PH POTE 1 KG.	POLVO GRANULADO	COTIZAR
362302	SUBE PH POTE 1 KG.	POLVO GRANULADO	COTIZAR
362331	HIPOCLORITO DE CALCIO POTE 840 GR.	TABLETA 210 GR.	COTIZAR
145521	IONES INSTANTANEOS BOTELLA 500 cc	LIQUIDO	COTIZAR

CARGAS FILTRANTES

CARGAS FILTRANTES



Código	Descripción	\$ Precio Neto
K241084	SACO DE CUARZO 20 KG	COTIZAR
241081G	SACO DE CUARZO AGRICOLA 3-6 mm 20 KG.	COTIZAR
241082	SACO DE PIEDRA FINA 20 KG.	COTIZAR
241083	SACO DE FULLGET SELECCIONADO 20 KG	COTIZAR

REPUESTOS

REPUESTOS



Código	Descripción	\$ Precio Neto
23936A	CANASTO FILTRO 5 LTS. BOMBA PREMIUM	COTIZAR
239182	CANASTO FILTRO BOMBA BAP (TODAS LAS POTENCIAS)	COTIZAR
239066	TUERCA UNION AMERICANA BOMBA PREMIUM	COTIZAR
239064	BUJE UNION AMERICANO LISO 50 mm BOMBA	COTIZAR
239007	ORING BUJE UNION BOMBA Y DIFUSOR	COTIZAR
237000	CANASTO CON MANIJA PARA SKIMMER	COTIZAR
250003	TAPA ANTIREMOLINO DRENO DE FONDO	COTIZAR
237019	TAPA CUADRADA PARA SKIMMER	COTIZAR
237005	TAPA REJILLA PARA SKIMMER	COTIZAR
237006	TAPA INTERMEDIO SIN ORING PARA SKIMMER	COTIZAR
233006	ORING TAPA INTERMEDIA SKIMMER	COTIZAR

ESTANQUES Y FOSAS SÉPTICAS



ESTANQUE ACUMULADOR DE AGUA



ESTANQUE VERTICAL

Código	Descripción	Alto (mm)	Diametro (mm)	\$ Precio Neto
AQT-0.5	ESTANQUE VERTICAL AQUATANK 500 LTS.	1.075	850	COTIZAR
AQT-1.0	ESTANQUE VERTICAL AQUATANK 1000 LTS.	1.168	1.150	COTIZAR
AQT-2.0	ESTANQUE VERTICAL AQUATANK 2000 LTS.	1.660	1.340	COTIZAR
AQT-3.0	ESTANQUE VERTICAL AQUATANK 3000 LTS.	1.680	1.660	COTIZAR
AQT-5.0	ESTANQUE VERTICAL AQUATANK 5000 LTS.	2.250	1.800	COTIZAR
AQT-7.5	ESTANQUE VERTICAL AQUATANK 7500 LTS.	2.400	2.100	COTIZAR
AQT-10	ESTANQUE VERTICAL AQUATANK 10000 LTS.	2.310	2.480	COTIZAR
AQT-15	ESTANQUE VERTICAL AQUATANK 15000 LTS.	2.300	3.200	COTIZAR
AQT-20	ESTANQUE VERTICAL AQUATANK 20000 LTS.	2.865	3.200	COTIZAR
AQT-30	ESTANQUE VERTICAL AQUATANK 30000 LTS.	3.440	3.500	COTIZAR

- Capacidad declarada es igual a capacidad útil real de llenado
- Incluye hilo interior

ESTANQUE ALJIBE PARA TRANSPORTE



ESTANQUE HORIZONTAL TIPO ALJIBE

Código	Descripción	Largo (mm)	Alto (mm)	Diametro (mm)	\$ Precio Neto
EHT-500	ESTANQUE ALJIBE 500 LTS.	1.150	820	750	COTIZAR
EHT-100	ESTANQUE ALJIBE 1000 LTS.	1.560	1.100	910	COTIZAR
EHT-3000	ESTANQUE ALJIBE 3000 LTS.	2.370	1.380	1.610	COTIZAR
EHT-4000	ESTANQUE ALJIBE 4000 LTS.	2.870	1.380	1.610	COTIZAR
EHT-5000	ESTANQUE ALJIBE 5000 LTS.	3.370	1.380	1.610	COTIZAR

- Forma ovalada para una mejor resistencia (Modelos desde los 3000 lts.)
- Incluye lavamanos (modelos desde 3000 lts)
- Incluye hilo interior

FOSA SEPTICA DOMICILIARIA



FOSA SÉPTICA HORIZONTAL

Código	Descripción	Largo (mm)	Alto (mm)	Diametro (mm)	\$ Precio Neto
FSH-1200	FOSA SÉPTICA 1200 LTS.	1.760	1.140	890	COTIZAR
FSH-2350	FOSA SÉPTICA 2350 LTS.	2.110	1.362	1.220	COTIZAR

FOSA SÉPTICA SEPTIBLOCK



FOSA SÉPTICA SEPTIBLOCK

Código	Descripción	Capacidad Útil (lts)	Largo (mm)	Alto (mm)	Diametro (mm)	\$ Precio Neto
SEPT-2.0	FOSA SÉPTICA 2.300 LTS.	2.000	2.270	1.386	1.320	COTIZAR
SEPT-3.0	FOSA SÉPTICA 3.900 LTS.	3.300	2.560	1.620	1.500	COTIZAR
SEPT-4.0	FOSA SÉPTICA 4.800 LTS.	4.000	2.390	1.810	1.680	COTIZAR
SEPT-5.0	FOSA SÉPTICA 5.900 LTS.	5.000	3.000	2.010	1.900	COTIZAR
SEPT-6.0	FOSA SÉPTICA 6.900 LTS.	6.000	2.750	2.010	1.900	COTIZAR
SEPT-7.0	FOSA SÉPTICA 7.900 LTS.	7.000	3.200	2.010	1.900	COTIZAR
SEPT-8.0	FOSA SÉPTICA 8.900 LTS.	8.000	3.660	2.010	1.900	COTIZAR
SEPT-10	FOSA SÉPTICA 12.000 LTS.	10.000	3.350	2.240	2.080	COTIZAR
SEPT-20	FOSA SÉPTICA 22.00 LTS.	20.000	6.450	2.240	2.080	COTIZAR
SEPT-30	FOSA SÉPTICA 32.000 LTS.	30.000	9.350	2.240	2.080	COTIZAR
SEPT-40	FOSA SÉPTICA 42.000 LTS.	40.000	12.250	2.240	2.080	COTIZAR
SEPT-50	FOSA SÉPTICA 52.000 LTS.	50.000	15.150	2.240	2.080	COTIZAR

- Cumple con Decreto Supremo N°236/1926

PLANTAS DE TRATAMIENTO AQUABLOCK



PLANTAS DE TRATAMIENTO AQUABLOCK

Código	Descripción	N° Personas Vivienda (250 lts/día)	N° Personas Industria (150 lts/día)	\$ Precio Neto
AQB-006	PLANTA AQUABLOCK 2.000 LTS.	6	10	COTIZAR
AQB-010	PLANTA AQUABLOCK 3.000 LTS.	10	20	COTIZAR
AQB-014	PLANTA AQUABLOCK 4.000 LTS.	14	26	COTIZAR
AQB-020	PLANTA AQUABLOCK 5.000 LTS.	20	33	COTIZAR
AQB-030	PLANTA AQUABLOCK 7.500 LTS.	30	50	COTIZAR
AQB-10L	PLANTA AQUABLOCK 10.000 LTS.	40	66	COTIZAR
AQB-20L	PLANTA AQUABLOCK 20.000LTS.	80	133	COTIZAR
AQB-30L	PLANTA AQUABLOCK 30.000 LTS.	120	200	COTIZAR
AQB-40L	PLANTA AQUABLOCK 40.000 LTS.	160	266	COTIZAR
AQB-50L	PLANTA AQUABLOCK 50.000 LTS.	200	333	COTIZAR
AQB-60L	PLANTA AQUABLOCK 60.000 LTS.	240	400	COTIZAR
AQB-70L	PLANTA AQUABLOCK 70.000 LTS.	280	466	COTIZAR
AQB-80L	PLANTA AQUABLOCK 80.000 LTS.	320	533	COTIZAR
AQB-90L	PLANTA AQUABLOCK 90.000 LTS.	360	600	COTIZAR
AQB-100L	PLANTA AQUABLOCK 100.000 LTS.	400	660	COTIZAR

- Cumple con todas las exigencias de las autoridades sanitarias de cada región, con resultados de efluentes conformes a los DS 90, DS 46 y NCh 1333



ACCESORIOS PARA FOSAS SÉPTICAS



DESGRASADORES

Código	Descripción	Alto (mm)	Diametro (mm)	\$ Precio Neto
DES-100	DESGRASADOR 100 LTS.	450	500	COTIZAR
DES-170	DESGRASADOR 170 LTS.	740	665	COTIZAR
SH-24	DESGRASADOR 240 LTS	890	960	COTIZAR
SH-36	DESGRASADOR 360 LTS.	1.100	960	COTIZAR
DES-500	DESGRASADOR 500 LTS.	920	1.080	COTIZAR

- Retiene las grasas provenientes de las aguas de la cocina.



CÁMARA DE INSPECCIÓN

Código	Descripción	Alto (mm)	Diametro (mm)	\$ Precio Neto
CAI-100	CAMARA DE INSPECCIÓN	420	500	COTIZAR

- Recibe las aguas del desgarrador y de los baños para salir juntas hacia la fosa



REPARTIDOR DE DRENES

Código	Descripción	Alto (mm)	Diametro (mm)	\$ Precio Neto
DDA-100	REPARTIDOR DE DRENES	425	500	COTIZAR

- Permite una repartición uniforme del agua en las tuberías de drenaje



ELEVADORES DE REGISTRO

Código	Descripción	Alto (mm)	Altura útil (mm)	\$ Precio Neto
EER-500	ELEVADOR 500 MM (PARA FOSA 1200 LTS)	390	300	COTIZAR
EER-600	ELEVADOR 600 MM (PARA OTRAS FOSAS)	275	185	COTIZAR

- Eleva el cuello de la fosa o camara cuando la profundidad de la instalación lo requiere



CLORADOR O DECLORADOR

Código	Descripción	Alto (mm)	Diametro (mm)	\$ Precio Neto
CLO-100	CLORADOR O DECLORADOR 100 LTS.	450	500	COTIZAR
CLO-170	CLORADOR O DECLORADOR 170 LTS.	740	665	COTIZAR
CLO-240	CLORADOR O DECLORADOR 240 LTS.	890	960	COTIZAR
CLO-360	CLORADOR O DECLORADOR 360 LTS.	1.100	960	COTIZAR
CLO-500	CLORADOR O DECLORADOR 500 LTS.	920	1.080	COTIZAR



LIMPIADOR BIOLÓGICO DE FOSAS

Código	Descripción	Uso	\$ Precio Neto
PRN-EFP008	LIMPIADOR BIOLÓGICO MAXYME 1 LT.	Residencial	COTIZAR
PRN-EFP009	LIMPIADOR BIOLÓGICO MAXYME 5 LTS.	Industrial	COTIZAR



TABLETAS DE DESINFECCIÓN

Código	Descripción	Unidades	Componentes	\$ Precio Neto
KTC-010	KIT PARA CLORACIÓN	10 tabletas	Hipoclorito de calcio	COTIZAR
KTD-010	KIT PARA DECLORACIÓN	10 tabletas	Bisulfito de sodio	COTIZAR
BAC-144	BALDE PARA CLORACIÓN	144 tabletas	Hipoclorito de calcio	COTIZAR
BAD-144	BALDE PARA DECLORACIÓN	144 tabletas	Bisulfito de sodio	COTIZAR

ESTANQUE PARA FERTILIZANTES



ESTANQUE FERTITANK ABIERTO

Código	Descripción	Capacidad Útil	Alto (mm)	Diametro Inferior (mm)	\$ Precio Neto
EAVR-500	ESTANQUE FERTITANK 465 LTS.	432 lts	610	900	COTIZAR
EAVR-1000	ESTANQUE FERTITANK 1.000 LTS.	900 lts	1.030	1.000	COTIZAR
EAVR-2000	ESTANQUE FERTITANK 1.930 LTS.	1.800 lts	1.080	1.400	COTIZAR
EAVR-3000	ESTANQUE FERTITANK 2.900 LTS.	2.700 lts	1.355	1.500	COTIZAR
EAVR-5000	ESTANQUE FERTITANK 4.700 LTS.	4.600 lts	1.630	1.800	COTIZAR

- Graduados y traslúcidos
- Línea reforzada para líquidos de densidad hasta 1.2 kg/lts. en superficie
- Permite una fácil instalación de agitadores y motores



ESTANQUE QUIMITANK

Código	Descripción	Alto (mm)	Diametro (mm)	\$ Precio Neto
QTK-60	ESTANQUE QUIMITANK 60 LTS.	615	400	COTIZAR
QTK-150	ESTANQUE QUIMITANK 150 LTS.	910	510	COTIZAR
QTK-250	ESTANQUE QUIMITANK 250 LTS.	980	620	COTIZAR
QTK-500	ESTANQUE QUIMITANK 500 LTS.	950	860	COTIZAR
QTK-1000	ESTANQUE QUIMITANK 1.000 LTS.	1.160	1.100	COTIZAR

- Diseños con partes planas para incorporar fácilmente accesorios como agitadores, bombas dosificadoras, etc.
- Modelos graduados y traslúcidos

ESTANQUE INDUSTRIAL IBC



ESTANQUE INDUSTRIAL IBC

Código	Descripción	Ancho (mm)	Alto (mm)	Diametro (mm)	\$ Precio Neto
QTC-1000	ESTANQUE IBC 1.000 LTS.	1.000	1.160	-	1.200

- Estanque traslucido reacondicionado
- Ideal para el almacenamiento y transporte de agua y sustancias químicas peligrosas
- Estructura de acero galvanizado
- Válvula incorporada HE grueso

CONSULTAR POR PERSONAL CALIFICADO

